



02009923007010020



13855

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 992

30 Ιουλίου 2001

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Υ6/4261

Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου συνταγογραφούμενων ιδ/των σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2737/99 (ΦΕΚ Α' 174/27.8.99).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.2458/97 (ΦΕΚ Α' 15/14.2.97) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν.2737/99 «Μεταμοσχεύσεις ανθρώπινων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 174/27.8.99).

2. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας & Πρόνοιας αριθ. 2850/18.4.2000 (ΦΕΚ 565/τ.Β'/20.4.2000) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Χριστίνα Σπυράκη και Δημήτριο Θάνο».

3. Την υπ' αριθ. 80027/4.5.00 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 610Β').

4. Την από 27.6.01 εισήγηση της ειδικής επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων που συγκροτήθηκε με την ΔΥ1α/14275/97 Κοινή Υπουργική Απόφαση και τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. Δ1α/18010/18.9.98 και Δ1α/οικ.22875/15.11.99 Υπουργικές Αποφάσεις.

5. Την υπ' αριθ. Α7α/οικ.1951/20.3.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Όροι λειτουργίας καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων».

6. Το 1/2000 δελτίο τιμών φαρμάκων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων της Κοινής Υπουργικής

Απόφασης Φ21/οικ.88 (ΦΕΚ 24/Β'/23.1.98), όπως ισχύει συμπληρωμένη και τροποποιημένη με τις Α7/οικ.9486 (ΦΕΚ Β' 1223/98), α7/1024 (ΦΕΚ Β' 1293/98), Α7α/7765 (ΦΕΚ Β' 31/2000), Υ6/2989/20.6.2000 (ΦΕΚ Β' 769/23.6.2000) και Υα6/6396/14.12.2000 (ΦΕΚ Β'94/31.1.2001). Η εφαρμογή του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων με τις συμπληρώσεις του είναι υποχρεωτική κατά τη συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και όλων των ασφαλιστικών φορέων ανεξάρτητα από την ονομασία και τη νομική τους μορφή καθώς και όλους τους δικαιούχους περίθαλψης «οικονομικά αδυνάτων και ανασφαλιστών» (άρθρο 23 του Ν.2737/99). Ο συμπληρωματικός κατάλογος έχει ως εξής:

Ι. ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ)

ACEVOR ROXITHROMYCIN F.C.TAB 150MG/TAB BTX10	AQUEZE SANTE HELP	ΛΑ44
ADAFERIN ADAPALENE GEL.EXT.US 0,1% TUBX30GR	GALDERMA LAVIPHARM	ΔΤ67
ADENOSAN KETONAZOLE MED.SHAMP. 2% FLX180ML	FARMANIC FARMANIC	ΔΑ24
ADIFEN TAMOXIFEN CITRATE F.C.TAB 10MG/TAB BTX30 F.C.TAB 20MG/TAB BTX30	HEUMANN PHARMA A.ΔΗ.ΦΑΡΜ	ΖΑ55
AGGRASTAT TIROFIBAN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE C/S.SOL.IN 0.25MG/ML(0,025%) BTX1VIALX50ML Νοσοκομειακή χρήση (ΜΕΘ εμφραγμάτων).	MERCK VIANEX	ΚΚ5
AGGRENOX DIPYRIDAMOLE, ACETYSALICYLIC ACID CON.R.CAPS (200+25)MG/CAP BTX60	BOEHRINGER BOEHRINGER	ΚΚ5
AGRIPPAL A/MOSCOW/10/99(H3N2) LIKE STRAIN (A/PANAMA/2007/99(RESVIR-17), A/NEW CALEDONIA/20/99(H1N1) LIKE STRAIN (A/NEW CALEDONIA 20/99) (IVR-116), B/BEIJING/184/93 LIKE STRAIN (B/YAMANASHI/166/98) INJ.SUSP (15+15+15)MC/0,5ML BTX1PF.SYRX0,5ML	CHIRONN ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ	ΗΑ13

ALDARA <i>IMIQUIMOD</i> CR.EX.USE	3M HEALTH CARE 5% (12,25MG/SAC)	3M SANTE BTX12SACHETS	ΔΑ42	Για την αντιμετώπιση της οξείας ρευματοειδούς αρθρίτιδας σε ενήλικες ασθενείς ως "αντιρρευματικό φάρμακο τροποποιητικό της νόσου (DMARD)".		
ALLERGOFACT <i>LORATADINE</i> TAB	DOCTUM 10MG/TAB	DOCTUM BTX20	ΗΔ19	ARISTOMYCIN <i>ROXITHROMYCIN</i> C.TAB	FARMANIC 150MG/TAB	FARMANIC BTX10 ΛΑ44
ALPHA D3 <i>ALFACALCIDOL</i> SOF.G.CAPS SOF.G.CAPS SOF.G.CAPS SOF.G.CAPS	TEVA 0.25MCG/CAP 0.25MCG/CAP 1MCG/CAP 1MCG/CAP	ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ BTX50(φιαλίδιο) BTX100(φιαλίδιο) BTX50(φιαλίδιο) BTX100(φιαλίδιο)	ΘΑ34	ASTROCAST <i>BUDESONIDE</i> CR.EXT.USE	ΧΡΙΣΠΑ 0.025% TUBX50G	ΧΡΙΣΠΑ ΔΓ13
ALTERMON <i>FOLLICLE STIMULATING HORMONE, HUMNA (FSH)</i> LY.PD.INJ LY.PD.INJ	IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A. 75 IU/VIAL 75 IU/VIAL	ΦΑΡΑΝ BTX1VIAL + 1AMPX2MLSOL BTX10VIALS + 10AMPSX2 MLSOL	ΕΔ12	AVELOX <i>MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE</i> F.C.TAB F.C.TAB	BAYER 400MG/TAB 400MG/TAB	BAYER BTX5 BTX7 ΛΓ4
				Με συνταγή φυλασσόμενη για 2 χρόνια. Χορηγούνται μετά από αντιβιογράμμα.		
AMICASIL <i>AMIKACIN SULFATE</i> INJ.SOL	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ 500MG/2ML VIAL	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ BTX1VIALX2ML	ΛΑ6	AXELVIN <i>LISINOPRIL DIHYDRATE</i> TAB	PROEL 20MG/TAB	PROEL BTX14 ΚΘ41
AMINOMIX <i>DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE, SODIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE, GLYCEROL-1(2)-DIHYDROGEN PHOSPHATE MIXTURE OF SODIUM SALTS (30/70%) PENTAHYDRATE, ARGININE, ISOLEUCINE, LEUCINE, LYSINE HYDROCHLORIDE, L-METHIONINE, PHENYLALANINE, THREONINE, L-THRYPTOPHAN, VALINE, GLYCINE, ALANINE, PROLINE, HISTIDINE, MALIC ACID, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE, ZINC CHLORIDE</i> INJ.SO.INF INJ.SO.INF INJ.SO.INF	FRESENIUS 5%(AMIN)+20%(GLUC) 5%(AMIN)+20%(GLUC) 5%(AMIN)+20%(GLUC)	FRESENIUS KABI HELLAS 1 BAG δύο θαλάμων (500ML+500ML) 1 BAGX δύο θαλάμων (750ML+750ML) 1 BAGX δύο θαλάμων (1000ML+1000ML)	ΘΘ12	B-ALCERIN <i>RANITIDINE HYDROCHLORIDE</i> F.C.TAB	BIOMEDIC 150MG/TAB	MEDICUS BTX20 ΠΒ4
				BAZUCTRIL <i>ROXITHROMYCIN</i> C.TAB	ΧΡΙΣΠΑ 150MG/TAB	ΧΡΙΣΠΑ BTX10 ΛΑ44
				BICOFEN <i>ROXITHROMYCIN</i> C.F.TAB	ΒΙΑΚΟ 150MG/TAB	ΒΙΑΚΟ BTX10 ΛΑ44
				BIOCLAVID <i>AMOXICILLIN TRIHYDRATE, CLAVULANATE POTASSIUM</i> F.C.TAB PD.ORA.SUS PD.ORA.SUS	BIOCHEMIE (500+125)MG/TAB (125+31.25)MG/5ML (250+62.5)MG/5ML	NOVARTIS BTX12 FLX100ML FLX100ML ΛΑ14
AMPHOCIL <i>AMPHOTERICIN B</i> PD.SOL.INF PS.SOL.INF	SEQUUS 100MG/VIAL 50MG/VIAL	GENESIS PHARMA BTX1VIALX50ML BTX1VIALX20ML	ΛΒ1	BIOSONIDE <i>BUDESONIDE</i> M.D.NAS.SP	BIOMEDIC 100MCG/DOSE	BIOSYNTHET FLX10ML(200DOSES)
ANCONEVRON <i>BROMAZEPAM</i> TAB	FARMANIC 3MG/TAB	FARMANIC BTX30	ΝΑ10	BLADIRON <i>BUFLOMEDIL HYDROCHLORIDE</i> OR.SO.D	ΑΝΦΑΡΜ 150MG/ML	ΑΝΦΑΡΜ FLX40ML ΚΙ8
				BLOCOTENOL <i>ATENOLOL</i> TAB TAB	BIOCHEMIE 100MG/TAB 50MG/TAB	NOVARTIS BTX21 BTX28 ΚΕ80
ANFOZAN <i>ETIDRONATE DISODIUM</i> CAPS	PROEL 400MG/CAP	PROEL BTX30	ΜΓ71	BRESEC <i>CEFTRIAXONE SODIUM TRISESQUIHYDRATE</i> PS.INJ.SOL PS.INJ.SOL PS.INJ.SOL	PHARMNAT 1000MG/VIAL(IM) 1000MG/VIAL(IV) 2000MG/VIAL(IV.INF)	VOCATE BTX1VIAL+1AMPX3.5MLSOL BTX1VIAL+1AMPX10MLSOL BTX1VIAL ΛΑ23
ANZEMET <i>DOLASETRON MESILATE</i> F.C.TAB F.C.TAB INJ.SOL INJ.SOL	MERRELL 50MG/TAB 200MG/TAB 100MG/5ML 12.5MG/0.625ML	HOECHST MARION ROUSSEL BTX3 BTX3 BTX(1AMPX5ML) BTX10AMPSX0.625ML	ΝΘ13	BREVIBLOC <i>ESMOLOL HYDROCHLORIDE</i> INJ.SO.INF INJ.SOL	OHMEDA 2.5G/10ML 100MG/10ML VIAL	BAXTER BTX1AMPX10ML BTX5VIALSX10ML ΚΕ80
				Νοσοκομειακή χρήση.		
ARAVA <i>LEFLUNOMIDE</i> F.C.TAB F.C.TAB F.C.TAB	HOECHST MARION ROUSSEL 100MG/TAB 10MG/TAB 20MG/TAB	HOECHST MARION ROUSSEL BTX3 BTX30 BTX30	ΗΘ11			

BREXIN <i>PIROXICAM BETADEX</i> EF.TAB 20MG/TAB BTX10 EF.TAB 20MG/TAB BTX20	CHIESI	CHIESI	MA7	DEDOSTRYL <i>BUDESONIDE</i> CR.EXT.US 0.025% TUBX50G CR.EXT.US 0.025% TUBX30G	MENTINOBA	MENTINOBA	ΔΓ13
CALCO <i>CALCITONIN, SALMON</i> M.D.NAS.SP 100 IU/DOSE	LISAPHARMA	IASIS CHEMIPHARMA	MF70	DENACLOF <i>DICLOFENAC SODIUM</i> EY.DRO.SOL 0,1% (1 ΔΟΣΗ) BTX20πλαστικούς περιέκτες X 0.3ml μιας δόσης	CIBA VISION	NOVARTIS	ΦB5
CEFTAZIN <i>CEFATRIZONE PROPYLENE GLYCOLATE</i> PD.OR.SUS 500MG/5ML	REMEDINA	REMEDINA	ΛA21	DIGOXIN/ANFARM DIGOXIN INJ.SOL 0.5MG/2ML BTX6AMPSX2ML	ANΦAPM	ANΦAPM	KA1
CEFTRINAL <i>RANITIDINE HYDROCHLORIDE</i> TAB 150MG/TAB BTX20	MEDIFAR	FARMEDIA	ΠB4	DIOVAN <i>VALSARTAN</i> CAPS 160MG/CAP BTX14	NOVARTIS	NOVARTIS	KΘ8
CELLCEPT <i>MYCOPHENOLATE MOFETIL</i> CS.SOL.INF 500MG/VIAL Νοσοκομειακή χρήση.	ROCHE	ROCHE	HΘ11	DOSTINEX <i>CABERGOLIN</i> TAB 0.5MG/TAB BTX8	PHARMACIA & UPJOHN	PHARMACIA & UPJOHN	ΕΔ15
CEROFENE <i>CEFUROXIME</i> PD.INJ.SOL 750MG/VIAL	BIOMEDIC	MEDICUS	ΛA21	DOVONEX <i>CALCIPOTRIOL MONOHYDRATE</i> SOL.EXT.US (50μG/1ML)0,005%	LEO	LEO	ΔΤ90
CEVIGEN <i>AZELAIC ACID</i> CR.EXT.USE 20% TUBX30G	BROS	BROS	ΔΤ67	DRISOFAL <i>GEMFIBROZIL</i> F.C.TAB 600MG/TAB BTX30	HELP	HELP	KN5
CHOLHEPAN <i>GEMFIBROZIL</i> F.C.TAB 600MG/TAB BTX30	DOCTUM	DOCTUM	KN5	DROSTEN <i>BUTAMIRATE CITRATE</i> SYR 7.5MG/5ML FLX200ML	PHARMNAT	VOCATE	AH2
CLINOMEL N4-550 <i>AMINOACIDS WITH ELECTROLYTES, GLYCOSE WITH CALCIUM, LIPIDS</i> INJ.EM.INF 5.5%+20%+10% TRIPLE-BAGX1L(400+400+200)ML INJ.EM.INF 5.5%+20%+10% TRIPLE-BAGX2L(800+800+400)ML Νοσοκομειακή χρήση	BAXTER	CLINTEC	ΘΘ31	DYSPORT <i>BOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGGLUTININ COMPLEX</i> LY.PD.INJ 500U/VIAL BTX2VIALS LY.PD.INJ 500U/VIAL BTX1VIAL Νοσοκομειακή χρήση.	SPEYWOOD	IPSEN	MZ2
CLINOMEL N7-1000 <i>AMINOACIDS WITH ELECTROLYTES, GLYCOSE WITH CALCIUM, LIPIDS</i> INJ.EM.INF 10%+40%+20% TRIPLE-BAGX1L(400+400+200)ML Νοσοκομειακή χρήση	BAXTER	CLINTEC	ΘΘ31	ELOCON <i>MOMETASONE FUROATE</i> CR.EXT.USE 0.1% TUBX25G OINT.EXT.USE 0.1% TUBX25G LOT 0.1% FLX30ML	SCHERING PLOUGH	SCHERING PLOUGH	ΔΓ13
CLOVIRAX <i>ACICLOVIR</i> CR.EXT.USE 5% TUBX10G	ΚΟΠΕΡ	ΚΟΠΕΡ	ΔA41	ENSIAL <i>LEVOCARNITINE</i> OR.SOL.SD 1G/10ML BTX10FLX10ML	REMEDINA	REMEDINA	KT7
CORDIMEDIL <i>BUFLOMEDIL HYDROCHLORIDE</i> F.C.TAB 300MG/TAB BTX20	KLEVA	KLEVA	KI8	ERLECIT <i>NIMESULIDE</i> TAB 100MG/TAB BTX20	DOCTUM	DOCTUM	MA87
CREON <i>PANCREATIN</i> GR.CAP 150MG/CAP BTX50	SOLVAY	SOLVAY	ΠH1	ERYBROS <i>ROXYTHROMYCIN</i> F.C.TAB 150MG/TAB BTX10	BROS	BROS	ΛA44
CYMEVENE <i>GANCICLOVIR</i> CAPS 500MG/CAP BTXFLX90 Νοσοκομειακή χρήση (σε ειδικά κέντρα AIDS).	SYNTEX	ROCHE	ΛΔ3	ESONIDE <i>BUDESONIDE</i> M.D.NAS.SP 100MC/DOSE FLX10ML(200DOSES)	KLEVA	KLEVA	PB22
DAGRILAN <i>FLUOXETINE HYDROCHLORIDE</i> CAPS 20MG BTX12	MEDOCHEMIE	PHARMACYPRIA	ΝΓ91	EVIFIX <i>CISAPRIDE MONOHYDRATE</i> TAB 10MG/TAB BTX50	COSMOPHARM	COSMOPHARM	ΠI6

EXAZEN AZELAIC ACID CR.EXT.USE 20% TUBX30G CR.EXT.USE 20% TUBX60G	PHARMNAT	VOCATE	ΔΤ67	GEMFIBROZIL/S.J.A. PHARM S.J.A. PHARM ΧΡΙΣΠΑ KN5 GEMFIBROZIL F.C.TAB 600MG/TAB BTX30
EXELON RIVASTIGMINE HYDROGEN TARTRATE SOL.OR 2MG/ML FLX120ML	NOVARTIS	NOVARTIS	NT42	GENTIRAN PHARMNAT VOCATE HΔ19 CETIRIZINE HYDROCHLORIDE F.C.TAB 10MG/TAB BTX20
EYETOBRIN TOBRAMYCIN EY.DRO.SOL 0.3% FLX5ML	ΚΟΠΕΡ	ΚΟΠΕΡ	ΦΑ10	GLADIUS BIOMEDICA-CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA ΛΑ23 CEFTRIAXONE SODIUM TRISESQUIHYDRATE DR.PD.INJ 1000MG/VIAL (IV) BTX1VIAL+1AMPX10MLSOLV Νοσοκομειακή χρήση.
FARMORUBICIN EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE INJ.SOL 10MG/5ML VIAL BTX1 VIAL INJ.SOL 50MG/25ML VIAL BTX1 VIAL	PHARMACIA & UPJOHN	PHARMACIA & UPJOHN	ZA30	G-PRESS GAP GAP KΘ72 NITRENDIPINE TAB 20MG/TAB BTX30
FENISTIL DIMETINDENE MALEATE INJ.SOL 4MG/4ML BTX5X4ML AMP	NOVARTIS	NOVARTIS	HΔ16	HAGEVIR COSMOPHARM COSMOPHARM ΔΑ41 ACICLOVIR CR.EXT.USE 5% TUBX10G
FERRIPROX DEFERIPRONE F.C.TAB 500MG/TAB BTX100	APOTEX EUROPE	DEMO	ΘΑ30	HAVRIX SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM HA13 HEPATITIS A VIRUS ANTIGEN (HM 175 STRAIN) INJ.SUS 1440ELISAUNITS/DOSE BTX1PF.SYR.X1ML INJ.SUS 720ELISAUNITS/DOSE BTX1PF.SYR.X0,5ML
FLEBOGAMMA GRIFOLDS DEMO IMMUNOGLOBULIN HUMAN SOL.IV.INF. 5% BTX1VIALX50ML SOL.IV.INF. 5% BTX1VIALX100ML Νοσοκομειακή χρήση.			HA48	HEMERAN NOVARTIS NOVARTIS KT55 HEPARINOID (CA COMP. OF METHYLESTER OF POLYGALACTURONIC ACID) GEL.EXT.US 1% TUBX150G
FLEMOXIN YAMANOUCHI ΓΕΠΟΛΥΜΑΤΟΣ AMOXICILLIN TRIHYDRATE TAB 125MG/TAB BTX20 TAB 250MG/TAB BTX20 TAB 500MG/TAB BTX20 TAB 1000MG/TAB BTX20			ΛΑ13	IMPORTAL NOVARTIS NOVARTIS ΠΔ4 LACTITOL MONOHYDRATE ORAL.SOL 3.333G/5ML FLX500ML
FLEXIDON COSMOPHARM COSMOPHARM NIZATIDINE CAPS 150MG/CAP BTX14(BLISTER) CAPS 300MG/CAP BTX7(BLISTER)			ΠΒ4	INESTOM ACQUEZE MEDICUS KT7 LEVOCARNITINE OR.SOL.SD 1G/10ML BTX10FLX10ML
FUCIDIN H LEO LEO HYDROCORTISONE ACETATE, FUSIDIC ACID CR.EXT.USE (2+1)% TUBX15G			ΔΓ20	INFERGEN YAMANOUCHI ΓΕΠΟΛΥΜΑΤΟΣ HΘ41 INTERFERON-ALFACON - 1 INJ.SOL 9MCG/0,3ML BTX1VIALX0,3ML + 1SYR + 2 BEΛONEΣ Νοσοκομειακή χρήση.
FUNGUSTERIL BIOSPRAY BIOSPRAY LUCONAZOLE CAPS 150MG/CAP BTX7			ΛΒ4	INTEGRILIN SP EUROPE SCHERING PLOUGH KK5 EPTIFIBATIDE INJ.SO.INF 0.75MG/ML VIALX100ML INJ.SOL 2MG/ML VIALX10ML Νοσοκομειακή χρήση (ΜΕΘ εμφραγμάτων). Με ένδειξη: "Για την πρόληψη του ενωρίς εμφανιζόμενου εμφράγματος του μυοκαρδίου σε ασθενείς που προσέρχονται με ασταθή στηθάγχη ή εμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς έπαρμα Q με το τελευταίο επεισόδιο θωρακικού πόνου να έχει εμφανιστεί μέσα σε 24 ώρες και με ΗΚΓ αλλαγές και/ή αυξημένα καρδιακά ένζυμα".
FYSIOFER ITALFARMACO ITF HELLAS. IRON PROTEIN SUCCINYLATE OR.SOL.SD 800(40Fe***)MG/15ML BTX10VIALS(ORAL)			ΘΑ15	INTERBION BIOSPRAY BIOSPRAY ΛΑ21 CEFUROXIME AXETIL F.C.TAB 250MG/TAB BTX14 F.C.TAB 500MG/TAB BTX6
GALEMIN BIOMEDICA-CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA ΛΑ21 CEFUROXIME SODIUM INJ. PD. 750 MG/VIAL BTx1 VIAL				INTRONA SCHERING PLOUGH SCHERING PLOUGH HΘ41 INTERFERON ALFA 2B, RECOMBINANT (ΧΩΡΙΣ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ) INJ.SOL 3MIU/0,5ML BTX1VIALX0,5ML INJ.SOL 5MIU/0,5ML BTX1VIALX0,5ML INJ.SOL 10MIU/1ML BTX1VIALX1ML INJ.SOL 25MIU/2.5ML BTX1VIALX2.5ML PS.INJ.SOL 1MIU/VIAL BTX1VIAL+1AMP SOLV PS.INJ.SOL 30MIU/VIAL BTX1VIAL+1AMP SOLV Νοσοκομειακή χρήση.
GEBROZIL ΚΟΠΕΡ ΚΟΠΕΡ KN5 GEMFIBROZIL F.C.TAB 600MG/TAB BTX30				
GELFIX EURORESEARCH BROS ΘΔ3 COLLAGEN TYPE I LYOPHILIZED MED.SPONG 250MG/PC BTX3SPONG.5X5cm				

IOMERON <i>IOMEPROL</i>	BRACCO	ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ	XA14	LIPIDLESS <i>LOVASTATIN</i>	VITA LONGA	ΦΑΡΑΝ	KN1
INJ.SOL 30%	BOTTLEX50ML			TAB 20MG/TAB	BTX10		
INJ.SOL 30%	BOTTLEX100ML						
INJ.SOL 30%	BOTTLEX200ML						
INJ.SOL 35%	BOTTLEX50ML			LIZEPAT <i>NIMESULIDE</i>	COSMOPHARM	COSMOPHARM	MA87
INJ.SOL 35%	BOTTLEX100ML			TAB 100MG/TAB	BTX20		
INJ.SOL 35%	BOTTLEX150ML						
INJ.SOL 35%	BOTTLEX200ML						
INJ.SOL 40%	BOTTLEX200ML			LOVATOP <i>LOVASTATIN</i>	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ	KN1
INJ.SOL 40%	BOTTLEX50ML			TAB 20MG/TAB	BTX10		
INJ.SOL 40%	BOTTLEX100ML			TAB 40MG/TAB	BTX10		
INJ.SOL 40%	BOTTLEX150ML						
IRICALCIN <i>CALCITONIN, SALMON</i>	PHARMNAT	VOCATE	MF70	LOWLIPID <i>LOVASTATIN</i>	BIOMEDICA-CHEMICA	BIOMEDICA-CHEMICA	KN1
M.D.NAS.SP	100 IU/DOSE	XFLX3,3ML (28 δόσεις)		TAB 20MG/TAB	BTX10		
MD.NAS.SPR	100IU/DOSE	FLX1,3ML(14DOSES)					
INJ.SOL	100IU/ML	BTX5AMPX1ML		L-VIST <i>GALACTOSE, PALMITIC ACID</i>	SCHERING	SCHEPA	XA14
KENEDRIL <i>AZELAIC ACID</i>	BIOSPRAY	BIOSPRAY	ΔT67	DR.PD.INJ (2.4975+0.0025)G/VIAL	BTX1VIAL+1AMPX20MLSOLV		
CR.EXT.USE	20% TUBX30G			DR.PD.INJ (3.996+0.004)G/VIAL	BTX1VIAL+1AMPX20MLSOLV		
KIFAROL <i>CAPTAPRIL, HYDROCHLOROTHIAZIDE</i>	FARMANIC	FARMANIC	KΘ45	MEDOVASCIN <i>LOVASTATIN</i>	MEDOCHEMIE	PHARMACYPRIA	KN1
TAB (50+25)MG/TAB	BTX20			TAB 20MG/TAB	BTX10		
KLARICID OD <i>CLARITHROMYCIN</i>	ABBOTT	ABBOTT	ΛA44	METRONIDAZOLE/BIEFFE <i>METRONIDAZOLE</i>	BIEFFE MEDITAL	BAXTER	ΛΓ3
CON.R.TAB	500MG/TAB	BTX6		INJ.SO.INF	500MG/100ML	BTX1BAGX100ML	
LACITENS <i>LACIDIPINE</i>	GLAXO	ALLEN	KΘ72	MICOGEN <i>FLUPREDNIDENE ACETATE, MICONAZOLE NITRATE</i>	GENEPHARM	GENEPHARM	ΔΓ43
F.C.TAB	4MG/TAB	BTX28		CR.EXT.US (0,1+2)%	TUBX20G		
				CR.EXT.US (0,1+2)%	TUBX50G		
LADININ <i>CIPROFLOXACIN LACTATE</i>	ΦΑΡΜΑΤΕΝ	ΦΑΡΜΑΤΕΝ	ΛΓ4	MIN-A-PON <i>NIMESULIDE</i>	MINEPBA	MINEPBA	MA87
INJ.SO.INF	100MG/50ML	BTX1VIAL		TAB 100MG/TAB	BTX30		
INJ.SO.INF	200MG/100ML	BTX1VIAL					
Νοσοκομειακή χρήση.				MISODOMIN <i>LOVASTATIN</i>	KLEVA	KLEVA	KN11
LASONIL-N <i>HEPARINOID</i>	BAYER	BAYER	KT55	TAB 40MG/TAB	BTX1		
OINT.EXT.U	50 HDBU/G (0.5%)	TUBX40G		MODIODAL <i>MODAFINIL</i>	LABORATOIRES L. LAFON	GENESIS PHARMA	NΔ2
LEMOXOL <i>CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE</i>	DEMO	DEMO	ΛA23	TAB 100MG/TAB	BTX20		
PD.INJ.SOL	1G/VIAL	BTX1VIAL		Με συνταγή νευρολόγου ή ψυχιάτρου.			
PD.INJ.SOL	2G/VIAL	BTX1VIAL		Με συνταγή του Ν. 1729/87.			
Νοσοκομειακή χρήση.				MONGOL <i>MORPHINE SULFATE</i>	ETHYPHARM	ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ	NH10
LEOGUMIL <i>BUTAMIRATE CITRATE</i>	COCHRANE	LEOVAN	AH2	CON.R.CAPS	200MG/CAP	BTX14	
SYR	7.5MG/5ML	FLX200ML		CON.R.CAPS	200MG/CAP	BTX16	
				CON.R.CAPS	200MG/CAP	BTX20	
				CON.R.CAPS	200MG/CAP	BTX28	
LEPUR <i>SIMVASTATIN</i>	KLEVA	KLEVA	KN1	CON.R.CAPS	200MG/CAP	BTX30	
F.C.TAB	20MG/TAB	BTX10		CON.R.CAPS	200MG/CAP	BTX56	
				CON.R.CAPS	200MG/CAP	BTX60	
LIFERMYCIN <i>AMIKACIN SULFATE</i>	COCHRANE	LEOVAN	ΛA6	CON.R.CAPS	200MG/CAP	BTX100	
INJ.SOL	500MG/2ML	BTX1VIAL		CON.R.CAPS	200MG/CAP	5BTX100	
				Με ειδική συνταγή ναρκωτικών			
LIFERZIT <i>LOVASTATIN</i>	COCHRANE	LEOVAN	KN1	MOSUOLIT <i>NIMESULIDE</i>	ACQUEZE	HELP	MA87
TAB	20MG/TAB	BTX10		TAB 100MG/TAB	BTX20		

MULTI HANCE BRACCO GADOBENATE DIMEGLUMINE INJ.SOL 529MG/ML BTX1VIALX5ML INJ.SOL 529MG/ML BTX1VIALX10ML INJ.SOL 529MG/ML BTX1VIALX15ML INJ.SOL 529MG/ML BTX1VIALX20ML	ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ	XA40	NORMOLOSE-H ADELCO CAPTOPRIL, HYDROCHLOROTHIAZIDE TAB (50+25MG)/TAB BTX20	ADELCO	KΘ45
MULTIFORMIL BONISCONTRO E CAZZONE NIMESULIDE TAB 100MG/TAB BTX50	FARMEDIA	MA87	NORVIR ABBOTT RITONAVIR SOF.G.CAPS 100MG/CAP BTX336(4FLX84) Νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμφωνη γνώμη του ΚΕΕΛ).	ABBOTT	ΛΔ2
NABICORTIN ACQUEZE LOVASTATIN TAB 20MG/TAB BTX10 TAB 40MG/TAB BTX10	HELP	KN1	NOVONORM NOVO NORDISK REPAGLINIDE TABL 0,5MG/TAB BTX120 TABL 1MG/TAB BTX120 TABL 2MG/TAB BTX120	NOVO NORDISK	EZ26
NABUTON-MEDICHROM MEDICHROM NABUMETONE F.C.TAB 500MG/TAB BTX20	MEDICHROM	MA85	NYLEX PROEL CALCITONIN, SALMON M.D.NAS.SP 100IU/DOSE FLX4ML(28ΔΟΣΕΙΣ) + ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ	PROEL	ΜΓ70
NAFLOXIN ΚΟΠΕΡ CIPROFLOXACIN LACTATE INJ.SO.INF 200MG/100ML BTX1VIALX100ML Νοσοκομειακή χρήση.	ΚΟΠΕΡ	ΛΓ4	OBECIROL MEDIFAR BUDESONIDE CR.EXT.USE 0.025% TUBX50G	FARMEDIA	ΔΓ13
NARIGEN PHARMANAT RANITIDINE HYDROCHLORIDE F.C.TAB 150MG/TAB BTX20 F.C.TAB 300MG/TAB BTX20	VOCATE	ΠΒ4	OBUSONID BEΛKA BUDESONIDE CR.EXT.US 0.025% TUBX50G M.D.NAS.SP 100MC/DOSE FLX10ML(200 DOSES)	BEΛKA	ΔΓ13 PB22
NEO NIFALIUM FARMANIC FLUNITRAZEPAM TAB 2MG/TAB BTX30 Με συνταγή του Ν. 1729/87.	FARMANIC	NA23	OCTEGRA BAYER MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE F.C.TAB 400MG/TAB BTX5 F.C.TAB 400MG/TAB BTX7 Με συνταγή φυλασσόμενη για 2 χρόνια. Χορηγούνται μετά από αντιβιογράμμα.	ELPEN	ΛΓ4
NEO-MYCODERMOL ADELCO CICLOPIROX OLAMINE CR.EXT.USE 1% TUBX20GR SOL.EXT.US 1% FLX20ML	ADELCO	ΔΑ26	OCULOTECT CIBA VISION POLYVIDONE EY.SOL.SD 20MG/0,4ML BTX20ΠΕΡΙΕΚΤΕΣΧ0,4ML	NOVARTIS	ΦΤ7
NEORECORMON ROCHE EPOETIN BETA (RECOMBINANT) PS.INJ.SOL 10000 IU/AMP BTX3 Δίχωρα φυσίγγια PS.INJ.SOL 20000 IU/AMP BTX3 Δίχωρα φυσίγγια Νοσοκομειακή χρήση (σε κέντρα αιμοκάθαρσης, νεογνολογικά, ογκολογικά, αιματολογικά, και σύμφωνα με την υπ αριθμ. Α6/1398/19-4-89 εγκύκλιο Υπ.Υγείας και Πρόνοιας).	ROCHE	ΘΑ3	OESTROGEL LABORATOIRES BESINS-ISCOVESCO ESTRADIOL HEMIHYDRATE GEL.EXT.US 0.06% TBX80G (με δοσομετρητή)	ΦΑΡΑΝ	ΕΓ1
NEOSTESIN PH & T CALCITONIN, SALMON INJ.SOL 100IU/ML BTX5AMPSX1ML	NEΙΑΔΑΣ	ΜΓ70	OLYSPAL COSMOPHARM BUDESONIDE PD.INH.MD 200MC/DOSE FLX10ML(200DOSES)	COSMOPHARM	ΑΑ5
NEO-SUXIGAL ΑΝΦΑΡΜ ROXITHROMYCIN F.C.TAB 150MG/TAB BTX10	ΑΝΦΑΡΜ	ΛΑ44	OPTOBET VILCO DICLOFENAC SODIUM EY.DRO.SOL 0.1% FLX5ML	VILCO	ΦΒ5
NEVROVIT MENARINI PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE , THIAMINE HYDROCHLORIDE , HYDROXOCOBALAMIN S.C.TAB (150+150+0.150)MG BTX20	MENARINI	ΘΛ13	OSTIFIX MEDIFAR CALCITONIN, SALMON NASPR.SOL 100 IU/DOSE BOTTLE X 4ML	FARMEDIA	ΜΓ70
NIMESUL MEDICHROM NIMESULIDE TAB 100MG/TAB BTX30	MEDICHROM	MA87	PENOPRIL ELPEN ENALAPRIL MALEATE , HYDROCHLOROTHIAZIDE TAB (20+12,50)MG/TAB BTX20	ELPEN	KΘ45
NOFORIT KWIZDA PIRACETAM F.C.TAB 1200MG/TAB BTX60	KITE	NT40	PERSANTIN BOEHRINGER DIPYRIDAMOLE CON.R.CAPS 200MG/CAP BTX30	BOEHRINGER	ΚΚ5
			PHACOTREX BROS CEFACTOR CAPS 500MG/CAPS BTX12	BROS	ΛΑ21

PNEUMO-23	PASTEUR MERIEUX	BIANEE	HA10	SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE INJECTION	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ	ΘΗ1
<i>PURIFIED CAPSULAR POLYSACCHARIDES OF STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 23 - VALENT</i>				<i>SODIUM CHLORIDE, DEXTROSE (GLUCOSE) MONOHYDRATE</i>		
INJ.SOL.	25MCG/0.5ML	BTX1PF.SYR.X0.5ML		INJ.SO.INF	0.45%+2.5%	BOTTLEX100ML
INJ.SOL.	25MCG/0.5ML	BTX20PF.SYR.X0.5ML		SOMAFLEX	COSMOPHARM	COSMOPHARM
PRESSURIL	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ	KΘ41	<i>ETIDRONATE DISODIUM</i>		MF71
<i>LISINAPRIL DIHYDRATE</i>				CAPS	400MG/CAP	BTX30
TAB	20MG/TAB	BTX30		SONIDAL	SPECIFAR	SPECIFAR
PREVOLAC	COSMOPHARM	COSMOPHARM	ΔΤ67	<i>BUDESONIDE</i>		ΔΓ13
<i>AZELAIC ACID</i>				CR.EXT.USE	0.025%	TUBX50G
CR.EXT.USE	20%	TUBX30G		SOREDINE	ΚΟΠΕΡ	ΚΟΠΕΡ
PROPOFOL/FRESENIUS	FRESENIUS	FRESENIUS KABI	NI37	<i>RANITIDINE HYDROCHLORIDE</i>		ΠΒ4
<i>PROPOFOL</i>				F.C.TAB	150MG/TAB	BTX20
INJ.EMU	1% (10MG/ML)	BTX5AMPSX20ML		STOCRIN	MERCK SHARP AND DOHME	BIANEX
INJ.EMU	1% (10MG/ML)	BTX1VIALX50ML		<i>EFAVIRENZ</i>		ΛΔ2
INJ.EMU	1% (10MG/ML)	BTX1VIALX100ML		CAPS	200MG/CAP	BTX90
Νοσοκομειακή χρήση.				Νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμφωνη γνώμη του ΚΕΕΛ).		
PROTAGENT	ALCON	ΑΛΚΟΝ	ΦΤ7	STRUBELIN	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
<i>POLYVIDONE K25, POLYVINYL ALCOHOL</i>				<i>AMBROXOL HYDROCHLORIDE</i>		AZ1
EY.SOL.SD	2%	BTX20SDCX0.4ML		SYR	30MG/5ML	FLX200ML
PROVIXEN-N	BIOSPRAY	BIOSPRAY	AZ1	SYNAGIS	ABBOTT	ABBOTT
<i>AMBROXOL HYDROCHLORIDE</i>				<i>PALIVIZUMAB</i>		HA43
SYR	30MG/5ML	FLX200ML		PS.INJ.SOL	100MG/VIAL	BTX1VIAL+1AMPX1MLSOLV
REDAC	ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ	ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ	MA7	Με ένδειξη: «Για την πρόληψη σοβαρής νόσου του κατωτέρου αναπνευστικού συστήματος που απαιτεί εισαγωγή στο Νοσοκομείο, οφειλόμενης στον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) σε παιδιά που έχουν γεννηθεί μετά από κύηση των 35 εβδομάδων ή λιγότερο και ήταν ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών κατά την έναρξη της εποχιακής έξαρσης του RSV, ή σε παιδιά που είναι μικρότερα των 2 ετών και χρειάστηκαν αγωγή για βρογχοπνευμονική δυσπλασία μέσα στους τελευταίους 6 μήνες».		
<i>TENOICAM</i>				TANATRIL	TANABE SEIYAKU	ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
GR.OR.SD	20MG/DOSE	BTX10SACHETS		<i>IMIDAPRIL HYDROCHLORIDE</i>		KΘ4
REDOTRIN	COUP	COUP	ΛΑ44	TAB	20MG/TAB	BTX28
<i>ROXITHROMYCIN</i>				TAB	5MG/TAB	BTX28
F.C.TAB	150MG/TAB	BTX10		TAB	10MG/TAB	BTX28
REMICADE	CENTOCOR	SCHERING PLOUGH	HΘ13	TENDOLON	ELPEN	ELPEN
<i>INFLIXIMAB</i>				<i>CALCITONIN, SALMON</i>		MF70
PD.C.SO.IN	100MG/VIAL	VIALX100MG		NASPR.SOL	100IU/DOSE	FLX4ML (28 DOSES)
Νοσοκομειακή χρήση.				TEPANIL	NORMA	NORMA
REOTAN	ACQUEZE	MEDICUS	ZE1	<i>NITRENDIPINE</i>		KΘ72
<i>CALCIUM FOLINATE</i>				TAB	20MG/TAB	BTX30
TAB	15MG/TAB	BTX10		TERVESON	DOCTUM	DOCTUM
REQUIP	SMITH KLINE BEECHAM	SMITH KLINE BEECHAM	NZ12	<i>LOVASTATIN</i>		KN11
<i>ROPINIROLE HYDROCHLORIDE</i>				TAB	20MG/TAB	BTX10
F.C.TAB	5MG/TAB	BTX84		TESLASCAN	NYCOMED IMAGING	NYCOMED
RITAMINE	DEMO	DEMO	MA87	<i>MANGAFODIPIR</i>		XA40
<i>NIMESULIDE</i>				INJ.SOL.	0.01MMOL/ML	1VIALX50ML
TAB	100MG/TAB	BTX20		TEVORIL	PROEL	PROEL
ROVERICLIN	S.J.A. PHARM.	ΧΡΙΣΠΑ	ΛΑ6	<i>AMBROXOL HYDROCHLORIDE</i>		AZ1
<i>AMIKACIN SULFATE</i>				SYR	30MG/5ML	FLX125ML
INJ.SOL	500MG/2ML	BTX1VIAL		THRIOSTAXIL	MENTINOBA	MENTINOBA
SANCAP	BIOCHEMIE	NOVARTIS	KΘ4	<i>ROXITHROMYCIN</i>		ΛΑ44
<i>CAPTROPIL</i>				F.C.TAB	150MG/TAB	BTX10
TAB	25MG/TAB	BTX14				
TAB	50MG/TAB	BTX14				
SIMVACHOL	HELP	HELP	KN1			
<i>SIMVASTATIN</i>						
F.C.TAB	10MG/TAB	BTX10				
F.C.TAB	20MG/TAB	BTX10				

TIRABICIN <i>ROXITHROMYCIN</i> C.TAB 150MG/TAB BT X10	KLEVA	KLEVA	ΛΑ44	VIANI DISCUS <i>SALMETEROL XINAFOATE, FLUTICASON PROPRIONATE</i> INH.PD.DOS (50+250)MCG/DOSE INH.PD.DOS (50+100)MC/DOSE	GLAXO	GLAXO WELLCOME	AA18
TONOVIT <i>LEVOCARNITINE</i> OR.SOL.SD 1G/10ML BTX10FLX10ML	ΚΟΠΕΡ	ΚΟΠΕΡ	ΚΤ7	VIOXX <i>ROFECOXIB</i> ORAL.SUSP 12.5MG/5ML FLX150ML ORAL.SUSP 25MG/5ML FLX150ML TAB 12.5MG/TAB BTX10 TAB 25MG/TAB BTX10	MERCK	VIANEX	MA4
TOSCACALM <i>TENOXCAM</i> F.C.TAB 20MG/TAB BTX30	GENEPHARM	GENEPHARM	MA70	Με ένδειξη: "Για την ανακουφιστική αγωγή των συμπτωμάτων της οστεο-αρθρίτιδας στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο ιατρός κρίνει ότι δεν μπορούν να χορηγηθούν τα κλασικά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα".			
TOSCAMYCIN-R <i>ROXITHROMYCIN</i> F.C.TAB 150MG/TAB BTX10	GENEPHARM	GENEPHARM	ΛΑ44	XANAX <i>ALPRAZOLAM</i> TAB 2MG/TAB BTX30 Με συνταγή του Ν. 1729/87.	UPJOHN	PHARMACIA & UPJOHN	NA10
TRANSAMIN <i>TRANEXAMIC ACID</i> INJ.SOL 500MG/5ML BTX10AMPX5ML	DAIICHI SEIYAKU	ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	KM10	XOROX F.JOH.KWIZDA		KITE	ΔΑ41
TRANZICALM <i>NIMESULIDE</i> TAB 100MG/TAB BTX30	PHARMNAT	VOCATE	MA87	<i>ACICLOVIR</i> CR.EXT.US 5% TUBX2G EYE.OINT EYE.OINT 3% TUBX4,5G			ΦΑ9
TREMEXAL <i>FLUTAMIDE</i> TAB 250MG/TAB BTX21	COSMOPHARM	COSMOPHARM	ZA50	ZARATOR <i>ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE</i> F.C.TAB 40MG/TAB BTX14	PARKE DAVIS	PFIZER	KN1
TRETIN <i>ISOTRETINOIN</i> GEL.EXT.US 0.05% TUBX30G	GENEPHARM	GENEPHARM	ΔΤ67	ZECLAREN OD <i>CLARITHROMYCIN</i> CON.R.TAB 500MG/TAB BTX6	ABBOT	ABBOT	ΛΑ44
UFEXIL <i>CIPROFLOXACIN</i> INJ.SO.INF 400MG/200ML BTX1VIALX200ML INJ.SO.INF 400MG/200ML BAGX200ML Νοσοκομειακή χρήση.	DEMO	DEMO	ΛΓ4	ZEFFIX <i>LAMIVUDINE</i> ORAL.SOL 5MG/ML FLX240ML F.C.TAB 100MG/TAB BTX28	GLAXO	GLAXO WELLCOME	ΛΔ60
UTROGESTAN <i>PROGESTERONE</i> SOF.G.CAPS 100MG/CAPS BTX30	LAB. BESINS-ISCOVESCO	ΦΑΠΑΝ ABEE	ΕΓ20	ZENAPAX <i>DACLIZUMAB</i> C/S.INF.SOL. 5MG/ML BTX1VIAL C/S.INF.SOL. 5MG/ML BTX3VIAL Νοσοκομειακή χρήση.	ROCHE	ROCHE	HΘ11
VAQTA <i>HEPATITIS A, VIRUS, PURIFIED INACTIVATED</i> INJ.SUS 25U/0.5ML(1ΔΟΣΗ) BTX1PF.SYR.X0,5ML INJ.SUS 50U/1ML(1ΔΟΣΗ) BTX1PF.SYR.X1ML	MERCK	VIANEX	HA13	ZIAGEN <i>ABACAVIR SULFATE</i> F.C.TAB 300MG/TAB BTX60 Νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμφωνη γνώμη του ΚΕΕΛ).	GLAXO	GLAXO WELLCOME	ΛΔ2
VASELPIN <i>ROXITHROMYCIN</i> C.TAB 150MG/TAB BTX10	ΦΑΠΑΝ	ΦΑΠΑΝ	ΛΑ44	ZILDEN/GENEPHARM <i>DILTIAZEM HYDROCHLORIDE</i> CON.R.CAPS 120MG/CAP BTX30 CON.R.CAPS 300MG/CAP BTX28	GENEPHARM	GENEPHARM	KΘ74
VERALOX <i>OMEPRazole</i> E.C.CAPS 20MG/CAP BTX14	DEMO	DEMO	ΠΒ6	ZOLOFT <i>SERTRALINE HYDROCHLORIDE</i> F.C.TAB 100MG/TAB BTX14 F.C.TAB 50MG/TAB BTX14	PFIZER	PFIZER	ΝΓ91
VERICORT <i>BUDESONIDE</i> CR.EXT.USE 0.025% TUBX50G	VIOFAR	VIOFAR	ΔΓ13	ZOVIRAX <i>ACICLOVIR</i> CR.EXT.US 5% TUBX5G	WELLCOME	GLAXO WELLCOME	ΔΑ41
VERPIR <i>ACICLOVIR</i> CR.EXT.US 5% TUBX10G	KLEVA	KLEVA	ΔΑ41				

II. ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΙΔ/ΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
1. Αλλαγή εμπορικής ονομασίας

Σε VOLTAREN ACTI-GO	NOVARTIS	NOVARTIS	MA5
<i>DICLOFENAC</i> DRAG BT 20X50MG			
Από CATAFLAM	NOVARTIS	NOVARTIS	MA5
<i>DICLOFENAC</i> DRAG BT 20X50MG			
Σε ZECLAREN	ABBOTT	ABBOTT	ΛΑ44
<i>CLARITHROMYCIN</i> F.C.TAB 250MG/TAB		BTX12	
F.C.TAB 500MG/TAB		BTX21	
GRA.OR.SUS 125MG/5ML		FLX50ML	
GRA.OR.SUS 250MG/5ML		FLX50ML	
Από ZECLAR	ABBOTT	ABBOTT	ΛΑ44
<i>CLARITHROMYCIN</i> F.C.TAB 250MG/TAB		BTX12	
F.C.TAB 500MG/TAB		BTX21	
GRA.OR.SUS 125MG/5ML		FLX50ML	
GRA.OR.SUS 250MG/5ML		FLX50ML	
Σε ZEM	VITA LONGA	ΛΑΜΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ	KΘ7
<i>DILTIAZEM</i> TAB 60MG/TAB		BTX30	
Από USNO	VITA LONGA	ΛΑΜΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ	KΘ7
<i>DILTIAZEM</i> TAB 60MG/TAB		BTX30	

2. Αλλαγή εμπορικής ονομασίας, δικαιούχου σήματος και υπεύθυνου κυκλοφορίας

Σε AZELAIC ACID/S.J.A. PHARM LTD	S.J.A. PHARM	ΧΡΙΣΠΑ ΑΛΦΑ	ΔΤ67
<i>AZELAIC ACID</i> CR.EXT.USE 20% W/W		TUBX30G	
Από AZELAIC ACID/ΖΑΡΜΠΗ	ΖΑΡΜΠΗ	ΖΑΡΜΠΗ	ΔΤ67
<i>AZELAIC ACID</i> CR.EXT.USE 20% W/W		TUBX30G	
Σε HUMAN ALBUMIN/BAXTER	BAXTER	BAXTER	ΘΖ2
<i>ALBUMIN HUMAN</i> INJ FL 50ML 25%			
INJ FL 100ML 25%			
Από NIALBUMIN	NIADAS	NIADAS	ΘΖ2
<i>ALBUMIN HUMAN</i> INJ FL 50ML 25%			
INJ FL 100ML 25%			
Σε PENGON	ELPEN	ELPEN	MA5
<i>DICLOFENAC</i> TABL BT 30X25MG			
SUPP BT 10X50MG			
Από JAVIPREN	COUP	COUP	MA5
<i>DICLOFENAC</i> TABL BT 30X25MG			
SUPP BT 10X50MG			
Σε TOSSE	NOVARTIS	NOVARTIS	AZ1
<i>AMBROXOL HYDROCHLORIDE</i> SYR 30MG/5ML		FLX125ML	
Από APOCHRALEN	ΧΡΙΣΠΑ	ΧΡΙΣΠΑ	AZ1
<i>AMBROXOL HYDROCHLORIDE</i> SYR 30MG/5ML		FLX125ML	

3. Αλλαγή υπεύθυνου κυκλοφορίας

Σε ACCUPRON	WARNER	PFIZER HELLAS	KΘ4
<i>QUINAPRIL</i> tabl ct bt 14x20mg			
tabl ct bt 28x5mg			
Από ACCUPRON	WARNER	WARNER	KΘ4
<i>QUINAPRIL</i> tabl ct bt 14x20mg			
tabl ct bt 28x5mg			
Σε ACCURETIC	PARKE DAVIS	PFIZER HELLAS	KΘ4
<i>QUINAPRIL +HYDROCHLOROTHIAZIDE</i> Tabl ct bt 14x(20+12,5)mg			
Από ACCURETIC	PARKE DAVIS	WARNER	KΘ4
<i>QUINAPRIL +HYDROCHLOROTHIAZIDE</i> Tabl ct bt 14x(20+12,5)mg			
Σε AGAROL PLAIN	PARKE DAVIS	PFIZER HELLAS	ΠΔ3
<i>PARAFFIN OIL</i> Emul fl 200ml 28,23%			
Από AGAROL PLAIN	PARKE DAVIS	WARNER	ΠΔ3
<i>PARAFFIN OIL</i> Emul fl 200ml 28,23%			
Σε BENADRYL	PARKE DAVIS	PFIZER HELLAS	ΗΔ1
<i>Diphenhydramine</i> elix fl 125ml 12,5mg/5ml			
Από BENADRYL	PARKE DAVIS	WARNER	ΗΔ1
<i>Diphenhydramine</i> elix fl 125ml 12,5mg/5ml			
Σε CENTRAC	PARKE DAVIS	PFIZER HELLAS	NA1
<i>Prazepam</i> Tabl bt 20x10mg			
Tabl bt 20x20mg			
Από CENTRAC	PARKE DAVIS	WARNER	NA1
<i>Prazepam</i> Tabl bt 20x10mg			
Tabl bt 20x20mg			
Σε EPANUTIN	PARKE DAVIS	PFIZER HELLAS	NE1
<i>Phenytoin</i> Caps bt 100x100mg			
Susp fl 125ml 30mg/5ml			
Amp bt 5x250mg/5ml			
Από EPANUTIN	PARKE DAVIS	WARNER	NE1
<i>Phenytoin</i> Caps bt 100x100mg			
Susp fl 125ml 30mg/5ml			
Amp bt 5x250mg/5ml			
Σε HEXALEN	WARNER	PFIZER HELLAS	ΠΓ4
<i>Hexetidine</i> Spray fl 40ml 0,2%			
Sol fl 200ml 0,1%			
Από HEXALEN	WARNER	WARNER	ΠΓ4
<i>Hexetidine</i> Spray fl 40ml 0,2%			
Sol fl 200ml 0,1%			
Σε IRUXOL MONO	KNOLL	T.J. SMITH & NEPHEW	ΔΤ2
<i>Collagenase (clostridiopeptidase A+Other Proteases)</i> Ointm tb 30g (1,2+0,24)u			
Από IRUXOL MONO	KNOLL	BIANEE	ΔΤ2
<i>Collagenase (clostridiopeptidase A+Other Proteases)</i> Ointm tb 30g (1,2+0,24)u			

Σε LIPITOR	PARKE DAVIS	PFIZER HELLAS	KN1
<i>ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE</i>			
F.C.TAB	10MG/TAB	BTX14(BLIST2X7)	
F.C.TAB	20MG/TAB	BTX14(BLIST2X7)	
F.C.TAB	40MG/TAB	BTX14(BLIST2X7)	
Από LIPITOR	PARKE DAVIS	WARNER	KN1
<i>ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE</i>			
F.C.TAB	10MG/TAB	BTX14(BLIST2X7)	
F.C.TAB	20MG/TAB	BTX14(BLIST2X7)	
F.C.TAB	40MG/TAB	BTX14(BLIST2X7)	

Σε NEURONTIN	WARNER	PFIZER HELLAS	NE2
<i>GABAPENTIN</i>			
Caps bt 100x100mg			
Caps bt 50x300mg			
Caps bt 50x400mg			
Από NEURONTIN	WARNER	WARNER	NE2
<i>GABAPENTIN</i>			
Caps bt 100x100mg			
Caps bt 50x300mg			
Caps bt 50x400mg			

Σε NIPENT	WARNER	PFIZER HELLAS	ZA8
<i>PENTOSTATIN</i>			
Inj lyoph fl 10mg iv			
Από NIPENT	WARNER	WARNER	ZA8
<i>PENTOSTATIN</i>			
Inj lyoph fl 10mg iv			

Σε PONSTAN	PARKE DAVIS	PFIZER HELLAS	MA6
<i>MEFENAMIC ACID</i>			
Tabl ct bt 15x500mg			
Susp fl 125ml 50mg/5ml			
Από PONSTAN	PARKE DAVIS	WARNER	MA6
<i>MEFENAMIC ACID</i>			
Tabl ct bt 15x500mg			
Susp fl 125ml 50mg/5ml			
Supp bt 8x500mg			

Σε ZARONTIN	PARKE DAVIS	PFIZER HELLAS	NE1
<i>ETHOSUXIMIDE</i>			
Caps bt 25x250mg			
Sir fl 200ml 250mg/5ml			
Από ZARONTIN	PFIZER HELLAS	WARNER	NE1
<i>ETHOSUXIMIDE</i>			
Caps bt 25x250mg			
Sir fl 200ml 250mg/5ml			

4. Αλλαγή δικαιούχου σήματος και υπεύθυνου κυκλοφορίας

Σε ELKOSTOP	MINEPBA	MINEPBA	ΠΒ6
<i>OMEPRAZOLE</i>			
E.C.CAPS	20MG/CAP	BTX14(Σε φιαλίδιο)	
Από ELKOSTOP	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ	ΠΒ6
<i>OMEPRAZOLE</i>			
E.C.CAPS	20MG/CAP	BTX14(Σε φιαλίδιο)	

Σε SUPRANE	BAXTER	BAXTER	NI3
<i>DESFLURANE</i>			
Sol inh fl 240ml 100%			
Νοσοκομειακή χρήση.			
Από SUPRANE	ANAQUEST		NI3
<i>DESFLURANE</i>			
Sol inh fl 240ml 100%			
Νοσοκομειακή χρήση.			

Σε THRIONIPEN	FARMLIST	ANTOR	KI2
<i>NIMODIPINE</i>			
Tabl ct bt 30x30mg			

Από THRIONIPEN	MENTINOBA	ANTOR	KI2
<i>NIMODIPINE</i>			
Tabl ct bt 30x30mg			

Σε ZIDEPRIL	MINEPBA	MINEPBA	KΘ4
<i>CAPTOPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE</i>			
Tabl bt 20x(50+25)mg			

Από ZIDEPRIL	BOEHRINGER	CROCUS	KΘ4
<i>CAPTOPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE</i>			
Tabl bt 20x(50+25)mg			

5. Αλλαγή μορφής και περιεκτικότητας

Σε SOMATULINE	S.C.R.A.S.	IPSEN	ΕΔ17
<i>LANREOTIDE</i>			
PS.INJ.SUS. 30MG/DOSE (40mg/vial)			
BTX1 VIAL + 1AMP X 2ML SOLV. + 1 σύριγγα + 2 απο- στερωμένες βελόνες			
Από SOMATULINE	S.C.R.A.S.	IPSEN	ΕΔ17
<i>LANREOTIDE</i>			
DR.INJ.S.R. 40MG/VIAL			
BTX1 VIAL+1AMPX2ML SOLV			

6. Αλλαγή έκφρασης περιεκτικότητας

Σε NORDITROPIN	NOVO NORDISK		ΕΔ16
<i>SOMATROPIN HUMAN RECOMBINANT</i>			
Inj lyoph + solv 4IU(1.3mg)/2ml			
Από NORDITROPIN	NOVO NORDISK		ΕΔ16
<i>SOMATROPIN HUMAN RECOMBINANT</i>			
Inj lyoph + solv 4IU/ml			

Σε NORDITROPIN PENSET	NOVO NORDISK		ΕΔ16
<i>SOMATROPIN HUMAN RECOMBINANT</i>			
ly.pd.inj 24 IU (8 mg)/2ml (28IU/vial)			
btx1vial + cartr.x2ml solv.			
Από NORDITROPIN PENSET	NOVO NORDISK		ΕΔ16
<i>SOMATROPIN HUMAN RECOMBINANT</i>			
ly.pd.inj 24 IU /2ml (28IU/vial)			
btx1vial + cartr.x2ml solv.			

7. Αλλαγή περιορισμών

Σε BOTOX	ALLERGAN	ALVIA	MZ2
<i>CLOSTRIDIUM BOTULINUM TOXIN TYPE A</i>			
LY.PD.INJ 100U/VIAL			
BTX1VIAL			
Νοσοκομειακή χρήση.			
Από BOTOX	ALLERGAN	ALVIA	MZ2
<i>CLOSTRIDIUM BOTULINUM TOXIN TYPE A</i>			
LY.PD.INJ 100U/VIAL			
BTX1VIAL			

Σε CAELYX	SEQUUS	SP EUROPE	ZA30
<i>DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE</i>			
1VIALX10ML			

Με ένδειξη "μόνο Σε ασθενείς με σάρκωμα Kaposi Σε σύνδρομο επί-κτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) και για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του προχωρημένου καρκίνου των ωοθηκών στις οποίες απέ-τυχε ένα χημειοθεραπευτικό σχήμα βασισμένο Σε πλατίνα".

Από CAELYX	SEQUUS	SP EUROPE	ZA30
<i>DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE</i>			
1VIALX10ML			

Με ένδειξη "μόνο Σε ασθενείς με σάρκωμα Kaposi Σε σύνδρομο επί-κτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS)".

Σε CELLCEPT	ROCHE	ROCHE	HΘ11
<i>MYCOPHENOLATE MOFETIL</i>			
TAB 500MG/TAB			
BTX50			
TAB 250MG/TAB			
BTX100			
Νοσοκομειακή χρήση.			

Από **CELLCEPT** ROCHE ROCHE
MYCOPHENOLATE MOFETIL
 TAB 500MG/TAB BTX50
 TAB 250MG/TAB BTX100

H011 Inj lyoph fl 3000000un iv
 Inj lyoph fl 5000000un iv
 Inj lyoph fl 10000000un iv
 Inj lyoph fl 30000000un iv
 INJ.SOL 10MU/ML FLX1ML
 INJ.SOL 25MU/2,5ML FLX2,5ML
 INJ.SOL 3MU/0,5ML FLX0,5ML
 INJ.SOL 5MU/0,5ML FLX0,5ML

8. Αλλαγή περιορισμών, περιεκτικότητας και συσκευασίας

Σε **BETAFERON** SCHERING SCHERING H04
INTERFERON BETA-1B, RECOMBINANT
 LY.PD.INJ. 0.3MG/VIAL BTX15VIALS+ 15PF.SYR.x1.2ML SOLV.
 Με ένδειξη "για τη θεραπεία περιπατητικών ασθενών με υποτροπιάζουσα διαλείπουσα μορφή ή με δευτερογενή προοδευτικά επιδεινούμενη μορφή της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Να μη χορηγείται Σε ασθενείς με πρωτογενή προοδευτικά επιδεινούμενη μορφή της σκλήρυνσης".

Από **BETAFERON** SCHERING SCHERING H04
INTERFERON BETA-1B, RECOMBINANT
 INLP 0.3MG(9,6X10MU)/VIAL BTX15VIALS+ 15VIALSX2ML SOLV.
 Με ένδειξη "για τη θεραπεία περιπατητικών ασθενών με υποτροπιάζουσα διαλείπουσα μορφή ή με δευτερογενή προοδευτικά επιδεινούμενη μορφή της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Να διακόπτεται Σε ασθενείς που αναπτύσσουν προϊόντα μορφή της σκλήρυνσης".

9. Διαγραφές

BETADINE REMEK ΔA5
POVIDONE IODINE
 Shampoo fl 100ml 4%

INNOHEP LEO KK1
TINZAPARIN
 Inj fl 10x20000 anti-xa un/2ml

INTRON-A SCHERING PLOUGH SCHERING PLOUGH H041
INTERFERON ALFA-2B, RECOMBINANT
 Inj fl 10000000un/2ml im sc
 Inj fl 25000000un/5ml im sc
 Inj lyoph fl 1000000un iv

NIALBUMIN NIADAS ΘZ2
ALBUMIN HUMAN

Inj fl 100ml 5%
 Inj fl 50ml 20% iv
 Inj fl 10x50ml 20% iv
 Inj fl 100ml 20% iv
 Inj fl 10x100ml 20% iv

NORDITROPIN NOVO NORDISK EΔ17
Somatropin Human Recombinant
 ly.pd.inj. 12IU/vial btx1vial+ 1vial 3 ml solv.

NORDITROPIN PENSET NOVO NORDISK EΔ16
SOMATROPIN HUMAN RECOMBINANT
 ly.pd.inj 12U/2ml (14IU/vial) btx1vial + cartr.x2ml solv.

RETINYL KLEVA ΝΓ1
MAPROTILINE
 Tabl ct bt 30x50mg

10. Αναίρεση διαγραφής

INSULIN PENFILL NOVO NORDISK NOVO NORDISK EZ1
INSULIN HUMAN MONOCOMPONENT BIOSYNTHETIC (PYR)
 Inj cartr bt 5x1,5ml actrapid 100un/ml
 Inj cartr bt 5x1,5ml protaphane 100un/ml
 Inj cartr bt 5x1,5ml penmix-30 100un/ml

III. ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (ΚΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

Α ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΑ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

ΑΑ1 Διεγέρτες αδρενεργικών υποδοχέων

ΑΑ18 Συνδυασμοί παρατεταμένης δράσεως

SALMETEROL XINAFOATE, FLUTICASON PROPIONATE

VIANI DISCUS	GLAXO	GLAXO WELLCOME
INH.PD.DOS	(50+250)MCG/DOSE	BTX1DISKX60DOSES
INH.PD.DOS	(50+100)MC/DOSE	BTX1DISKX60DOSES

ΑΑ5 Κορτικοειδή

BUDESONIDE

OLYSPAL	COSMOPHARM	COSMOPHARM
PD.INH.MD	200MC/DOSE	FLX10ML(200DOSES)

ΑΖ ΒΛΕΝΝΟΛΥΤΙΚΑ

ΑΖ1 Per os και παρεντερικά

AMBROXOL HYDROCHLORIDE

PROVIXEN-N	BIOSPRAY	BIOSPRAY.
SYR	30MG/5ML	FLX200ML

STRUBELIN	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
SYR	30MG/5ML	FLX200ML

TEVORIL	PROEL	PROEL
SYR	30MG/5ML	FLX125ML

ΑΗ ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΕΜΠΤΙΚΑ

ΑΗ2 Μη ναρκωτικά αντιβηχικά

BUTAMIRATE CITRATE

DROSTEN	PHARMNAT	VOCATE
SYR	7.5MG/5ML	FLX200ML

LEOGUMIL	COCHRANE	LEOVAN
SYR	7.5MG/5ML	FLX200ML

Ε ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

ΕΓ ΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ

ΕΓ20 Φυσικά προγεσταγόνα

PROGESTERONE

UTROGESTAN	LAB. BESINS-ISCOVESCO	ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ
SOF.G.CAPS	100MG/CAPS	BTX30

ΕΔ ΟΡΜΟΝΕΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΥ

ΕΔ15 Αναστολείς προλακτίνης

CABERGOLIN

DOSTINEX	PHARMACIA & UPJOHN	PHARMACIA & UPJOHN
TAB	0.5MG/TAB	BTX8

Δ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

ΔΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ (ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ) ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΔΑ2 Αντιμυκητιασικά

ΔΑ24 Παράγωγα ιμιδαζολίου

KETOCONAZOLE

ADENOSAN	FARMANIC	FARMANIC
MED.SHAMP.	2% W/W	FLX180ML

ΔΑ26 Λοιπά αμιγή αντιμυκητιασικά

CICLOPIROX OLAMINE

NEO-MYCODERMOL	ADELCO	ADELCO
CR.EXT.USE	1%	TUBX20GR
SOL.EXT.US	1%	FLX20ML

ΔΑ4 Ισοστατικά

ΔΑ41 Αντιερπηκτικά

ACICLOVIR

CLOVIRAX	ΚΟΠΕΡ	ΚΟΠΕΡ
CR.EXT.USE	5%	TUBX10G

HAGEVIR	COSMOPHARM	COSMOPHARM
CR.EXT.USE	5% W/W	TUBX10G

VERPIR	KLEVA	KLEVA
CR.EXT.US	5%	TUBX10G

XOROX	F.JOHN.KWIZDA	KITE ΕΛΛΑΣ
CR.EXT.US	5% (W/W)	TUBX2G

ZOVIRAX	WELLCOME	GLAXO WELLCOME
CR.EXT.US	5%	TUBX5G

ΔΑ42 Κατά μυρμηκίων και οξυτενών κονδυλωμάτων

IMIQUIMOD

ALDARA	EM HEALTH CARE	3M SANTE
CR.EX.USE	5%250MG	BTX12SACHETS

ΔΓ ΤΟΠΙΚΑ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ

ΔΓ1 Αμιγή

ΔΓ13 Ισχυρά

BUDESONIDE

ASTROCAST	ΧΡΙΣΠΑ	ΧΡΙΣΠΑ
CR.EXT.USE	0.025%	TUBX50G

DEDOSTRYL	MENTINOBA	MENTINOBA
CR.EXT.USE	0.025%	TUBX30G
CR.EXT.USE	0.025%	TUBX50G

OBECIROL	MEDIFAR	FARMEDIA
CR.EXT.USE	0.025%	TUBX50G

OBUSONID	ΒΕΛΚΑ	ΒΕΛΚΑ
CR.EXT.US	0.025%	TUBX50G

SONIDAL	SPECIFAR	SPECIFAR
CR.EXT.US	0.025%	TUBX50G

VERICORT	VIOFAR	VIOFAR
CR.EXT.US	0.025%	TUBX50G

MOMETASONE FUROATE

ELOCON	SCHERING PLOUGH	SCHERING PLOUGH
CR.EXT.US	0.1%	TUBX25G
LOT	0.1% W/W	FLX30ML
OINT.EXT.US	0.1%	TUBX25G

ΔΓ2 Κορτικοειδή με αντιμικροβιακά

ΔΓ20 Ήπια

HYDROCORTISONE ACETATE, FUSIDIC ACID

FUCIDIN H	LEO	LEO
CR.EXT.US	(2+1)%	TUBX15G

ΔΓ4 Κορτικοειδή με αντιμυκητιασικά

ΔΓ43 Μέσης ισχύος

FLUPREDNIDENE ACETATE, MICONAZOLE NITRATE

MICOGEN	GENEPHARM	GENEPHARM
CR.EXT.US	(0,1+2)%	TUBX20G
CR.EXT.US	(0,1+2)%	TUBX50G

ΔΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΔΤ6 Σκευάσματα για την ακμή

ΔΤ67 Λοιπά τοπικά σκευάσματα

ADAPALENE

ADAFERIN	GALDERMA	LAVIPHARM
GEL.EXT.US	0,1%	TUBX30GR

AZELAIC ACID

CEVIGEN	BROS	BROS
CR.EXT.US	20%	TUBX30G

EXAZEN	PHARMNAT	VOCATE
CR.EXT.US	20%	TUBX30G

CR.EXT.US	20%	TUBX60G
KENEDRIL	BIOSPRAY	BIOSPRAY
CR.EXT.US	20%	TUBX30G

	PREVOLAC	COSMOPHARM	COSMOPHARM
	CR.EXT.US	20%	TUBX30G
	ISOTRETINOIN		
	TRETIN	GENEPHARM	GENEPHARM
	GEL.EXT.US	0.05%	TUBX30G
ΔΤ9	Λοιπά		
ΔΤ90	Αντιψωριασικά		
	<i>CALCIOTRIOL MONOHYDRATE</i>		
	DOVONEX	LEO	LEO
	SOL.EXT.US	(50μG/1ML)0,005%	FLX30ML(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ.)
Ε	ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ		
ΕΓ	ΓΕΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ		
ΕΓ1	Οιστρογόνα και ανταγωνιστές οιστρογόνων		
	<i>ESTRADIOL HEMIHYDRATE</i>		
	OESTROGEL	LAB. BESINS-ISCOVESCO	ΦΑΡΑΝ
	GEL.EXT.US	0.06% W/W	TBX80G (με δοσομετρητή)
ΕΔ	ΟΡΜΟΝΕΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΥ		
ΕΔ1	Ορμόνες πρόσθιου λοβού		
ΕΔ12	Εμμηνοπαυσιακές γοναδοτροφίνες		
	<i>FOLLICLE STIMULATING HORMONE, HUMAN (FSH)</i>		
	ALTERMON	IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE	ΦΑΡΑΝ
	LY.PD.INJ	75 IU/VIAL	BTX1VIAL+1AMPX2MLSOL
	LY.PD.INJ	75 IU/VIAL	BTX10VIALS+10AMPSX2 MLSOL
ΕΖ	ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ		
ΕΖ2	Αντιδιαβητικά χορηγούμενα από το στόμα		
ΕΖ26	Λοιπά αντιδιαβητικά		
	<i>REPAGLINIDE</i>		
	NOVONORM	NOVO NORDISK	NOVO NORDISK
	TABL	0,5MG/TAB	BTX120
	TABL	1MG/TAB	BTX120
	TABL	2MG/TAB	BTX120
Ζ	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΟΤΑ		
ΖΑ	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ		
ΖΑ30	Αντιβιοτικά		
	<i>EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE</i>		
	FARMORUBICIN	PHARMACIA & UPJOHN	PHARMACIA & UPJOHN
	INJ.SOL	10GG/5ML VIAL	BTX1VIAL
	INJ.SOL	50MG/25ML VIAL	BTX1VIAL
ΖΑ5	Ανταγωνιστές ορμονών		
ΖΑ50	Ανταγωνιστές ανδρογόνων		
	<i>FLUTAMIDE</i>		
	TREMEXAL	COSMOPHARM	COSMOPHARM
	TAB	250MG/TAB	BTX21
ΖΑ55	Ανταγωνιστές οιστρογόνων		
	<i>TAMOXIFEN CITRATE</i>		
	ADIFEN	HEUMANN PHARMA	A.ΔΗ.ΦΑΡΜ
	F.C.TAB	10MG/TAB	BTX30
	F.C.TAB	20MG/TAB	BTX30
ΖΕ	ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ		
ΖΕ1	Αντίδοτα αντιμεταβολιτών		
	<i>CALCIUM FOLINATE</i>		
	REOTAN	ACQUEZE	MEDICUS
	TAB	15MG/TAB	BTX10
Η	ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ		
ΗΑ	ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ		
ΗΑ1	Εμβόλια		
ΗΑ10	Εμβόλια απλά βακτηρίων		
	<i>PURIFIED CAPSULAR POLYSACCHARIDES OF STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 23 - VALENT</i>		
	PNEUMO-23	PASTEUR MERIEUX	BIANEE
	INJ.SOL.	25MCG/0.5ML	BTX1PF.SYR.X0.5ML
	INJ.SOL.	25MCG/0.5ML	BTX20PF.SYR.X0.5ML

ΗΑ13 Εμβόλια απλά ιών

A/MOSCOW/10/99(H3N2) LIKE STRAIN (A/PANAMA/2007/99 (RESVIR-17), A/NEW CALEDONIA/20/99 (H1N1) LIKE STRAIN (A/NEW CALEDONIA 20/99) (IVR-116), B/BEIJING/184/93 LIKE STRAIN (B/YAMANASHI/166/98)

AGRIPPAL CHIRONN ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
INJ.SUSP (15+15+15)MC/0,5ML BTX1PF.SYRX0,5ML

HEPATITIS A VIRUS ANTIGEN (HM 175 STRAIN)

HAVRIX SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM

INJ.SUS 1440ELISAUNITS/DOSE BTX1PF.SYR.X1ML

INJ.SUS 720ELISAUNITS/DOSE BTX1PF.SYR.X0,5ML

HEPATITIS A VIRUS, PURIFIED INACTIVATED

VAQTA MERCK VIANEX

INJ.SUS 25U/0.5ML(1ΔΟΣΗ) BTX1PF.SYR.X0,5ML

INJ.SUS 50U/1ML(1ΔΟΣΗ) BTX1PF.SYR.X1ML

ΗΑ4 Ανοσοσφαιρίνες**ΗΑ43 Ειδικές ανοσοσφαιρίνες ιών**

PALIVIZUMAB

SYNAGIS ABBOTT ABBOTT

PS.INJ.SOL 100MG/VIAL BTX1VIAL+1AMPX1MLSOL

ΗΑ47 Άλλες ανοσοσφαιρίνες

IMMUNOGLOBULIN HUMAN

FLEBOGAMMA GRIFOLDS DEMO

SOL.IV.INF 5% BTX1VIALX50ML

SOL.IV.INF 5% BTX1VIALX100ML

ΗΔ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ**ΗΔ1 Συστηματικά αντιισταμινικά****ΗΔ16 Αλκυλαμίνες**

DIMETINDENE MALEATE

FENISTIL NOVARTIS NOVARTIS

INJ.SOL 4MG/4ML BTX5X4ML AMP

ΗΔ19 Αντιισταμινικά που δεν προκαλούν καταστολή

LORATADINE

ALLERGOFACT DOCTUM DOCTUM

TAB 10MG/TAB BTX20

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE

GENTIRAN PHARMNAT VOCATE

F.C.TAB 10MG/TAB BTX20

ΗΘ ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ**ΗΘ1 Ανοσοκατασταλτικά****ΗΘ11 Ανοσοκατασταλτικά**

LEFLUNOMIDE

ARAVA HOECHST MARION ROUSSEL HOECHST MARION ROUSSEL

F.C.TAB 10MG/TAB BTX30

F.C.TAB 20MG/TAB BTX30

F.C.TAB 100MG/TAB BTX3

MYCOPHENOLATE MOFETIL

CELLCEPT ROCHE ROCHE

CS.SOL.INF 500MG/VIAL BTX4VIALS

DACLIZUMAB

ZENAPAX ROCHE ROCHE

C/S.INF.SOL 5MG/ML BTX1VIAL

C/S.INF.SOL 5MG/ML BTX3VIAL

ΗΘ13 Μονοκλωνικά αντισώματα

INFLIXIMAB

REMICADE CENTOCOR SCERING PLOUGH

PD.C.SO.IN 100MG/VIAL VIALX100MG

ΗΘ4 Κυτοκίνες**ΗΘ41 Ιντερφερόνες**

INTERFERON-ALFACON - 1

INFERGEN YAMANOUCHI ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ

INJ.SOL 9MCG/0,3ML BTX1VIALX0,3ML +1SYR +2 BEΛONEΣ

INTERFERON ALFA 2B, RECOMBINANT (ΧΩΡΙΣ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ)

INTRONA	SCHERING PLOUGH	SCHERING PLOUGH
INJ.SOL)	3MIU/0,5ML	BTX1VIALX0,5ML
INJ.SOL	5MIU/0,5ML	BTX1VIALX0,5ML
INJ.SOL	10MIU/1ML	BTX1VIALX1ML
INJ.SOL	25MIU/2.5ML	BTX1VIALX2.5ML
PS.INJ.SOL	1MIU/VIAL	BTX1VIAL+1AMPSOLV
PS.INJ.SOL	30MIU/VIAL	BTX1VIAL+1AMPSOLV

**Θ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ-ΥΔΑΤΟΣ-ΘΡΕΨΗΣ**

ΘΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑΙΜΙΩΝ

ΘΑ1 Φάρμακα σιδηροπενικών αναιμιών

ΘΑ15 Πρωτεϊνικός σίδηρος

IRON PROTEIN SUCCINYLATE

FYSIOFER ITALFARMACO ITF HELLAS

OR.SOL.SD 800(40Fe***)MG/15ML BTX10VIALS(ORAL)

ΘΑ3 Φάρμακα λοιπών αναιμιών

ΘΑ30 Φάρμακα για τη μεσογειακή αναιμία

DEFERIPRONE

FERRIPROX APOTEX EUROPE DEMO

F.C.TAB 500MG/TAB BTX100

ΘΑ35 Ερυθροποιητίνες (για νεφρική ανεπάρκεια)

EPOETIN BETA (RECOMBINANT)

NEORECORMON ROCHE

PS.INJ.SOL 10000 IU/AMP BTX3 Δίχωρα φυσίγγια

PS.INJ.SOL 20000 IU/AMP BTX3 Δίχωρα φυσίγγια

ΘΔ ΤΟΠΙΚΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ

ΘΔ3 Τοπικά αιμοστατικά

COLLAGEN TYPE I LYOPHILIZED

GELFIX EURORESEARCH BROS

MED.SPONG 250MG/PC BTX3SPONG.5X5cm

ΘΗ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ-ΕΝΕΣΙΜΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

ΘΗ1 Εγχύσεις

ΘΗ11 Συνδυασμοί υδατανθράκων και ηλεκτρολυτών

SODIUM CHLORIDE, DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE

SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE INJECTION KOINOXPHTO

INJ.SO.INF 0.45%+2.5% BOTTLEX100ML

ΘΘ ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ

ΘΘ1 Αμινοξέα και συνδυασμοί με υδατάνθρακες και ηλεκτρολύτες

ΘΘ12 Παρεντερικά διαλύματα αμινοξέων, υδατανθράκων, ηλεκτρολυτών

DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE, SODIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE, GLYCEROL-1(2)-DIHYDROGEN PHOSPHATE MIXTURE OF SODIUM SALTS (30/70%) PENTAHYDRATE, ARGININE, ISOLEUCINE, LEUCINE, LYSINE HYDROCHLORIDE, L-METHIONINE, PHENYLALANINE, THREONINE, L-THRYPTOPHAN, VALINE, GLYCINE, ALANINE, PROLINE, HISTIDINE, MALIC ACID, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE, ZINC CHLORIDE

AMINOMIX FRESENIUS FRESENIUS KABI HELLAS

INJ.SO.INF 5%(AMIN)+20%(GLUC) 1 BAG δύο θαλάμων (500ML+500ML)

INJ.SO.INF 5%(AMIN)+20%(GLUC) 1 BAGX δύο θαλάμων (750ML+750ML)

INJ.SO.INF 5%(AMIN)+20%(GLUC) 1 BAGX δύο θαλάμων (1000ML+1000ML)

ΘΘ3 Συνδυασμοί

ΘΘ31 Αμινοξέα+λίπη+υδατάνθρακες+ηλεκτρολύτες

AMINOACIDS WITH ELECTROLYTES, GLYCOSE WITH CALCIUM, LIPIDS

CLINOMEL N4-550 BAXTER CLINTEC

INJ.EM.INF 5.5%+20%+10% TRIPLE-BAGX2L(800+800+400)ML

INJ.EM.INF 5.5%+20%+10% TRIPLE-BAG1L(400+400+200)ML

CLINOMEL N7-1000 BAXTER INT. CLINTEC PAR.

INJ.EM.INF 10%+40%+20% TRIPLE-BAGX1L(400+400+200)ML

ΘΛ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

ΘΛ1 Βιταμίνες Β αμιγείς και συνδυασμοί

ΘΛ13 Συνδυασμοί

PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, THIAMINE HYDROCHLORIDE, HYDROXOCOBALAMIN

NEVROVIT MENARINI MENARINI

S.C.TAB (150+150+0.150)MG BTX20

ΘΛ3 Βιταμίνες Α Δ Ε αμιγείς και συνδυασμοί

ΘΛ34 Μεταβολίτες βιταμίνης D

ALFACALCIDOL

ALPHA D3 TEVA ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ

SOF.G.CAPS 0.25MCG/CAP BTX50 (φιαλίδιο)

SOF.G.CAPS 0.25MCG/CAP BTX100 (φιαλίδιο)

SOF.G.CAPS 1MCG/CAP BTX50 (φιαλίδιο)

SOF.G.CAPS 1MCG/CAP BTX100 (φιαλίδιο)

Κ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΚΑ ΚΑΡΔΙΟΤΟΝΩΤΙΚΑ

ΚΑ1 Γλυκοσίδες δακτυλίτιδας

DIGOXIN

DIGOXIN/ANFARM ANΦAPM ANΦAPM

INJ.SOL 0.5MG/2ML BTX6AMPSX2ML

ΚΕ ΒΗΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ

ΚΕ8 Βήτα αναστολείς και συνδυασμοί τους με διουρητικά

ΚΕ80 Εκλεκτικοί (αμιγείς)

ATENOLOL

BLOCOTENOL BIOCHEMIE NOVARTIS

TAB 100MG/TAB BTX21(BLIST3X7)

TAB 50MG/TAB BTX28(BLIST2X14)

ESMOLOL HYDROCHLORIDE

BREVIBLOC OHMEDA BAXTER

INJ.SO.INF 2.5G/10ML BTX1AMPX10ML

INJ.SOL 100MG/10ML VIAL BTX5VIALSX10ML

ΚΘ ΑΝΤΙΪΠΕΡΤΑΣΙΚΑ

ΚΘ4 Αναστολείς του ενζύμου που μετατρέπει την αγγειοτενσίνη

ΚΘ41 Αμιγείς

CAPTAPRIL

SANCAP BIOCHEMIE NOVARTIS

TAB 25MG/TAB BTX14

TAB 50MG/TAB BTX14

IMIDAPRIL HYDROCHLORIDE

TANATRIL TANABE SEIYAKU ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ

TAB 5MG/TAB BTX28

TAB 10MG/TAB BTX28

TAB 20MG/TAB BTX28

LISINAPRIL DIHYDRATE

AXELVIN PROEL PROEL

TAB 20MG/TAB BTX14

PRESSURIL ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ

TAB 20MG/TAB BTX30

ΚΘ45 Συνδυασμοί με διουρητικά

CAPTAPRIL, HYDROCHLOROTHIAZIDE

KIFAROL FARMANIC FARMANIC

TAB (50+25)MG/TAB BTX20

NORMOLOSE-H ADELCO ADELCO

TAB (50+25)MG/TAB BTX20

ENALAPRIL MALEATE, HYDROCHLOROTHIAZIDE

PENOPRIL ELPEN ELPEN

TAB (20+12.5)MG/TAB BTX20

ΚΘ7 Αναστολείς διαύλων ασβεστίου και συνδυασμοί τους

ΚΘ72 Εκλεκτικοί με δράση κυρίως στα αγγεία, βλέπε και ΚΙ2

NITRENDIPINE

G-PRESS GAP GAP

TAB 20MG/TAB BTX30

TERANIL	NORMA	NORMA
TAB 20MG/TAB		bBTX30
LACIDIPINE		
LACITENS	GLAXO	ALLEN
F.C.TAB	4MG/TAB	BTX28

Κ07 Αναστολείς διαύλων ασβεστίου και συνδυασμοί τους**Κ074 Εκλεκτικοί με δράση απευθείας στη καρδιά***DILTIAZEM HYDROCHLORIDE*

ZILDEN/GENEPHARM	GENEPHARM	GENEPHARM
CON.R.CAPS	120MG/CAP	BTX30
CON.R.CAPS	300MG/CAP	BTX28

Κ08 Ανταγωνιστές αγγειοτενσίνης II*VALSARTAN*

DIOVAN	NOVARTIS	NOVARTIS
CAPS	160MG/CAP	BTX14

ΚΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ**ΚΙ7 Αλκαλοειδή ερυσιβώδους ούρας + συνδυασμοί****ΚΙ8 Λοιπά περιφερικά αγγειοδιασταλτικά***BUFLOMEDIL HYDROCHLORIDE*

BLADIRON	ANΦΑΡΜ	ANΦΑΡΜ
OR.SO.D	150MG/ML	FLX40ML
CORDIMEDIL	KLEVA	KLEVA
F.C.TAB	300MG/TAB	BTX20

ΚΚ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ**ΚΚ5 Αντισυωληπτικά των αιμοπεταλίων***DIPYRIDAMOLE, ACETYSALICYLIC ACID*

AGGRENOX	BOEHRINGER	BOEHRINGER
CON.R.CAPS	(200+25)MG/CAP	BTX60

DIPYRIDAMOLE

PERSANTIN	BOEHRINGER	BOEHRINGER
CON.R.CAPS	200MG/CAP	BTX30

EPTIFIBATIDE

INTEGRILIN	SP EUROPE	SCERING PLOUGH
INJ.SO.INF	0.75MG/ML	VIALX100ML
INJ.SOL	2MG/ML	VIALX10ML

TIROFIBAN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE

AGGRASTAT	MERCK & CO INC USA	VIANEX A.E.
C/S.SOL.IN	0.25MG/ML(0,025%)	BTX1VIALX50ML

ΚΜ ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ**ΚΜ1 Αντιπινωδολυτικά****ΚΜ10 Αμινοξέα και πρωτεΐνες***TRANEXAMIC ACID*

TRANSAMIN	DAIICHI SEIYAKU	ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
INJ.SOL	500MG/5ML	BTX10AMPX5ML

ΚΝ ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ**ΚΝ1 Αναστολείς της HMG CO-A αναγωγής (στατίνες)***ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE*

ZARATOR	PARKE DAVIS	PFIZER
F.C.TAB	40MG/TAB	BTX14

LOVASTATIN

LIFERZIT	COCHRANE	LEOVAN
TAB	20MG/TAB	BTX10

LIPIDLESS	VITA LONGA	ΦΑΡΑΝ
TAB	20MG/TAB	BTX10

LOVATOR	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
TAB	20MG/TAB	BTX10

TAB	40MG/TAB	BTX10
-----	----------	-------

LOWLIPID	BIOMEDICA-CHEMICA	BIOMEDICA-CHEMICA
TAB	20MG/TAB	BTX10

MEDOVASCIN MEDOCHEMIE PHARMACYPRIA

TAB	20MG/TAB	BTX10
-----	----------	-------

MISODOMIN	KLEVA	KLEVA
------------------	-------	-------

TAB	40MG/TAB	BTX10
-----	----------	-------

NABICORTINA	CQUEZE	HELP
--------------------	--------	------

TAB	20MG/TAB	BTX10
-----	----------	-------

TAB	40MG/TAB	BTX10
-----	----------	-------

TERVESON	DOCTUM	DOCTUM
-----------------	--------	--------

TAB	20MG/TAB	BTX10
-----	----------	-------

SIMVASTATIN

LEPUR	KLEVA	KLEVA
--------------	-------	-------

F.C.TAB	20MG/TAB	BTX10
---------	----------	-------

SIMVACHOL	HELP	HELP
------------------	------	------

F.C.TAB	10MG/TAB	BTX10
---------	----------	-------

F.C.TAB	20MG/TAB	BTX10
---------	----------	-------

ΚΝ5 Φιβράτες*GEMFIBROZIL*

CHOLHEPAN	DOCTUM	DOCTUM
------------------	--------	--------

F.C.TAB	600MG/TAB	BTX30
---------	-----------	-------

DRISOFAL	HELP	HELP
-----------------	------	------

F.C.TAB	600MG/TAB	BTX30
---------	-----------	-------

GEBROZIL	ΚΟΠΕΡ	ΚΟΠΕΡ
-----------------	-------	-------

F.C.TAB	600MG/TAB	BTX30
---------	-----------	-------

GEMFIBROZIL/S.J.A. PHARM LTD	S.J.A. PHARM	ΧΡΙΣΤΙΑ
-------------------------------------	--------------	---------

F.C.TAB	600MG/TAB	BTX30
---------	-----------	-------

ΚΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ**ΚΤ5 Αγγειοπροστατευτικά - Φλεβοτονικά - Βιοφλαβονοειδή****ΚΤ55 Τοπικά***HEPARINOID*

HEMERAN	NOVARTIS	NOVARTIS
GEL.EXT.US	1%	TUBX150G

LASONIL-N	BAYER	BAYER
OINT.EXT.U	50 HDBU/G (0.5%)	TUBX40G

ΚΤ7 Φάρμακα χορηγούμενα για την αντιμετώπιση της μυοκαρδιοπάθειας*LEVOCARNITINE*

ENSIAL	REMEDINA	REMEDINA
---------------	----------	----------

OR.SOL.SD	1G/10ML	BTX10FLX10ML
-----------	---------	--------------

INESTOM	ACQUEZE	MEDICUS
----------------	---------	---------

OR.SOL.SD	1G/10ML	BTX10FLX10ML
-----------	---------	--------------

TONOVIT	ΚΟΠΕΡ	ΚΟΠΕΡ
----------------	-------	-------

OR.SOL.SD	1G/10ML	BTX10FLX10ML
-----------	---------	--------------

Λ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ**ΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ****ΛΑ1 Πενικιλίνες****ΛΑ13 Πενικιλίνες ευρέως φάσματος***AMOXICILLIN TRIHYDRATE*

FLEMOXIN	YAMANOUCI	ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
-----------------	-----------	-------------

TAB	125MG/TAB	BTX20
-----	-----------	-------

TAB	250MG/TAB	BTX20
-----	-----------	-------

TAB	500MG/TAB	BTX20
-----	-----------	-------

TAB	1000MG/TAB	BTX20
-----	------------	-------

ΛΑ14 Πενικιλίνες ευρέως φάσματος ανθεκτικές στην πενικιλινάση*AMOXICILLIN TRIHYDRATE, CLAVULANATE POTASSIUM*

BIOCLAVID	BIOCHEMIE	NOVARTIS
------------------	-----------	----------

F.C.TAB	(500+125)MG/TAB	BTX12
---------	-----------------	-------

PD.ORA.SUS	(125+31.25)MG/5ML	FLX100ML
------------	-------------------	----------

PD.ORA.SUS	(250+62.5)MG/5ML	FLX100ML
------------	------------------	----------

ΛΑ2 Κεφαλοσπορίνες και συγγενή αντιβιοτικά**ΛΑ21 Κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενεάς***CEFACLO*

PHACOTREX	BROS	BROS
CAPS	500MG/CAPS	BTX12

CEFATRIZINE PROPYLENE GLYCOLATE

CEFTAZIN	REMEDINA	REMEDINA
PD.OR.SUS	500MG/5ML	FLX60ML

CEFUROXIME SODIUM

CEROFENE	BIOMEDIC LABOR.	MEDICUS
PD.INJ.SOL	750MG/VIAL	BTX1VIAL

GALEMIN	BIOMEDICA-CHEMICA	BIOMEDICA-CHEMICA
INJ. PD.	750 MG/VIAL	BTX1 VIAL

CEFUROXIME AXETIL

INTERBION	BIOSPRAY	BIOSPRAY
F.C.TAB	250MG/TAB	BTX14
F.C.TAB	500MG/TAB	BTX6

ΛΑ23 Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενεάς*CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE*

LEMOXOL	DEMO	DEMO
PD.INJ.SOL	1G/VIAL	BTX1VIAL
PD.INJ.SOL	2G/VIAL	BTX1VIAL

CEFTRIAXONE SODIUM TRISESQUIHYDRATE

BRESEC	PHARMNAT	VOCATE
PS.INJ.SOL	1000MG/VIAL(IM)	BTX1VIAL+1AMPX3,5MLSOL
PS.INJ.SOL	1000MG/VIAL(IV)	BTX1VIAL+1AMPX10MLSOL
PS.INJ.SOL	2000MG/VIAL(IV.INF)	BTX1VIAL

GLADIUS	BIOMEDICA-CHEMICA	BIOMEDICA-CHEMICA
DR.PD.INJ	1000MG/VIAL (IV)	BTX1VIAL+1AMPX10MLSO

ΛΑ4 Μακρολίδια και συνδυασμοί**ΛΑ44 Νεότερα μακρολίδια***CLARITHROMYCIN*

KLARICID OD	ABBOTT	ABBOTT
CON.R.TAB	500MG/TAB	BTX6
ZECLAREN OD	ABBOTT	ABBOTT
CON.R.TAB	500MG/TAB	BTX6

ROXITHROMYCIN

ACEVOR	AQUEZE SANTE	HELP
C.F.TAB	150MG/TAB	BTX10
ARISTOMYCIN	FARMANIC	FARMANIC
C.TAB	150MG/TAB	BTX10

BAZUCTRIL	ΧΡΙΣΠΑ	ΧΡΙΣΠΑ
C.TAB	150MG/TAB	BTX10

BICOFEN	ΒΙΑΚΟ	ΒΙΑΚΟ
C.F.TAB	150MG/TAB	BTX10

ERYBROS	BROS	BROS
F.C.TAB	150MG/TAB	BTX10

NEO-SUXIGAL	ΑΝΦΑΡΜ	ΑΝΦΑΡΜ
C.F.TAB	150MG/TAB	BTX10

REDOTRIN	COUP	COUP
C.F.TAB	150MG/TAB	BTX10

THRIOSTAXIL	MENTINOBA	MENTINOBA
C.F.TAB	150MG/TAB	BTX10

TIRABICIN	KLEVA	KLEVA
C.F.TAB	150MG/TAB	BTX10

TOSCAMYCIN-R	GENEPHARM	GENEPHARM
F.C.TAB	150MG/TAB	BTX10

VASELPIN	ΦΑΡΑΝ	ΦΑΡΑΝ
C.F.TAB	150MG/TAB	BTX10

ΛΑ6 Αμινογλυκοσίδες*AMIKACIN SULFATE*

AMICASIL	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
INJ.SOL	500MG/2ML	BTX1VIAL

LIFERMYCIN	COCHRANE	LEOVAN
INJ.SOL	500MG/2ML	BTX1VIAL

ROVERICLIN	S.J.A. PHARM.	ΧΡΙΣΠΑ
INJ.SOL	500MG/2ML	BTX1VIAL

ΛΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ**ΛΒ1 Αντιβιοτικά αντιμυκητιασικά***AMPHOTERICIN B*

AMPHOCIL	SEQUUS	GENESIS PHARMA
PD.SOL.INF	100MG/VIAL	BTX1VIALX50ML
PS.SOL.INF	50MG/VIAL	BTX1VIALX20ML

ΛΒ4 Παράγωγα τριαζολίου*FLUCONAZOLE*

FUNGUSTERIL	BIOSPRAY	BIOSPRAY
CAPS	150MG/CAP	BTX7

ΛΓ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑ-ΠΕΥΤΙΚΑ**ΛΓ3 Ιμιδαζόλια***METRONIDAZOLE*

METRONIDAZOLE/BIEFFE	BIEFFE MEDITAL	BAXTER
INJ.SO.INF	500MG/100ML	BTX1BAGX100ML

ΛΓ4 Φθοριοκινολόνες δεύτερης γενεάς*CIPROFLOXACIN LACTATE*

LADININ	ΦΑΡΜΑΤΕΝ	ΦΑΡΜΑΤΕΝ
INJ.SO.INF	100MG/50ML	BTX1VIAL
INJ.SO.INF	200MG/100ML	BTX1VIAL
NAFLOXIN	ΚΟΠΕΡ	ΚΟΠΕΡ
INJ.SO.INF	200MG/100ML VIAL	BTX1VIALX100ML
UFEXIL	DEMO	DEMO
INJ.SO.INF	400MG/200ML	BTX1VIALX200ML
INJ.SO.INF	400MG/200ML	BAGX200ML

MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE

AVELOX	BAYER	BAYER
F.C.TAB	400MG/TAB	BTX5
F.C.TAB	400MG/TAB	BTX7
OCTEGRA	BAYER	ELPEN
F.C.TAB	400MG/TAB	BTX5
F.C.TAB	400MG/TAB	BTX7

ΛΔ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΙΟΣΤΑΤΙΚΑ**ΛΔ2 Φάρμακα για την επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS)***ABACAVIR SULFATE*

ZIAGEN	GLAXO	GLAXO WELLCOME
F.C.TAB	300MG/TAB	BTX60

EFAVIRENZ

STOCRIN	MERCK SHARP AND DOHME	BIANEE
CAPS	200MG/CAP	BTX90

RITONAVIR

NORVIR	ABBOTT	ABBOTT
SOF.G.CAPS	100MG/CAP	BTX336

ΛΔ3 Φάρμακα χορηγούμενα σε λοιμώξεις από κυτταρομεγαλοϊό*GANCICLOVIR*

CYMEVENE SYNTEX ROCHE
CAPS 500MG/CAP BTXFLX90

ΛΔ6 Φάρμακα για την χρόνια ηπατίτιδα Β

ΛΔ60 Νουκλεϊδικοί αναστολείς ανάστροφης μεταγραφάσης

LAMIVUDINE

ZEFFIX GLAXO GLAXO WELLCOME
ORAL.SOL 5MG/M FLX240ML
F.C.TAB 100MG/TAB BTX28

Μ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΜΗ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ

ΜΑ4 Αναστολείς της Cox-2

ROFECOXIB

VIOXX MERCK VIANEX
ORAL.SUSP 12.5MG/5ML FLX150ML
ORAL.SUSP 25MG/5ML FLX150ML
TAB 12.5MG/TAB BTX10
TAB 25MG/TAB BTX10

ΜΑ7 Οξικάμες

PIROXICAM BETADEX

BREXIN CHIESI CHIESI
EF.TAB 20MG/TAB BTX10
EF.TAB 20MG/TAB BTX20

TENOXICAM

REDAC ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
GR.OR.SD 20MG/DOSE BTX10SACHETS
TOSCACALM GENEPHARM GENEPHARM
F.C.TAB 20MG/TAB BTX30

ΜΑ8 Λοιπά συστηματικά αντιφλεγμονώδη

ΜΑ85 Ναφθυλακανόνες

NABUMETONE

NABUTON-MEDICHRON MEDICHRON MEDICHRON
F.C.TAB 500MG/TAB BTX20

ΜΑ87 Θειοανιλίδες

NIMESULIDE

MIN-A-PON MINEPBA MINEPBA
TAB 100MG/TAB BTX30
ERLECIT DOCTUM DOCTUM
TAB 100MG/TAB BTX20
LIZEPAT COSMOPHARM COSMOPHARM
TAB 100MG/TAB BTX20
MOSUOLIT ACQUEZE HELP
TAB 100MG/TAB BTX20
MULTIFORMIL BONISCONTRO E CAZZONE FARMEDIA
TAB 100MG/TAB BTX50
NIMESUL MEDICHRON MEDICHRON
TAB 100MG/TAB BTX30
RITAMINE DEMO DEMO
TAB 100MG/TAB BTX20
TRANZICALM PHARMNAT VOCATE
TAB 100MG/TAB BTX30

ΜΓ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΜΓ7 Ειδικά φάρμακα χορηγούμενα σε μεταβολικά νοσήματα του σκελετού

ΜΓ70 Καλσιπονίνες

CALCITONIN, SALMON

CALCO LISAPHARMA IASIS CHEMIPHARMA
M.D.NAS.SP 100 IU/DOSE FLX3,6ML (28 DOSES)
IRICALCIN PHARMNAT VOCATE
MD.NAS.SPR 100IU/DOSE FLX1,3ML (14DOSES)
M.D.NAS.SP 100 IU/DOSE FLX3,3ML (28 DOSES)
INJ.SOL 100IU/ML BTX5AMPX1ML
NEOSTESIN PH & T ΝΕΙΑΔΑΣ
INJ.SOL 100IU/MLAMP BTX5AMPSX1ML

NYLEX PROEL PROEL
M.D.NAS.SP 100IU/DOSE FLX4ML (28ΔΟΣΕΙΣ) + ΔΟΣ.
OSTIFIX MEDIFAR FARMEDIA
NASPR.SOL 100 IU/DOSE BOTTLE X 4ML
TENDOLON ELPEN ELPEN
NASPR.SOL 100IU/DOSE FLX4ML (28 DOSES)

ΜΓ71 Διφωσφορικά

ETIDRONATE DISODIUM

ANFOZAN PROEL PROEL
CAPS 400MG/CAP BTX30
SOMAFLEX COSMOPHARM COSMOPHARM
CAPS 400MG/CAP BTX30

ΜΖ ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ

ΜΖ2 Περιφερικώς δρώντα

BOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGGLUTININ COMPLEX

DYSPORT SPEYWOOD IPSEN
LY.PD.INJ 500U/VIAL BTX1VIAL
LY.PD.INJ 500U/VIAL BTX2VIALS

Ν ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΑ ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ - ΥΠΝΩΤΙΚΑ

ΝΑ1 Αγχολυτικά

ΝΑ10 Βενζοδιαζεπίνες ως αγχολυτικά

ALPRAZOLAM

XANAX UPJOHN PHARMACIA & UPJOHN
TAB 2MG/TAB BTX30

BROMAZEPAM

ANCONEVRON FARMANIC FARMANIC
TAB 3MG/TAB BTX30

ΝΑ2 Υπνωτικά

ΝΑ23 Βενζοδιαζεπίνες ως υπνωτικά

FLUNITRAZEPAM

NEO NIFALIUM FARMANIC FARMANIC
TAB 2MG/TAB BTX30

ΝΓ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ

ΝΓ9 Διάφορα αντικαταθλιπτικά

ΝΓ91 Αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE

DAGRILAN MEDOCHEMIE PHARMACYPRIA
CAPS 20MG BTX12

SERTRALINE HYDROCHLORIDE

ZOLOFT PFIZER PFIZER
F.C.TAB 50MG/TAB BTX14
F.C.TAB 100MG/TAB BTX14

ΝΔ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΔ2 Ισχυρά διεγερτικά

MODAFINIL

MODIODAL LAB. L. LAFON GENESIS PHARMA
TAB 100MG/TAB BTX20

ΝΖ ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ

ΝΖ1 Ντοπαμινεργικά

ΝΖ12 Αγωνιστές ντοπαμίνης

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE

REQUIP SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM
F.C.TAB 5MG/TAB BTX84

ΝΗ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ

ΝΗ1 Ισχυρά αναλγητικά

ΝΗ10 Φυσικά αλκαλοειδή του οπίου

MORPHINE SULFATE

MONGOL ETHYPHARM S.A. HOUDAN ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
CON.R.CAPS 200MG/CAP BTX14
CON.R.CAPS 200MG/CAP BTX16
CON.R.CAPS 200MG/CAP BTX20
CON.R.CAPS 200MG/CAP BTX28
CON.R.CAPS 200MG/CAP BTX30
CON.R.CAPS 200MG/CAP BTX56

CON.R.CAPS 200MG/CAP BTX60
CON.R.CAPS 200MG/CAP BTX100
CON.R.CAPS 200MG/CAP 5BTX100

ΝΘ13 Ανταγωνιστές σεροτονίνης*DOLASETRON MESILATE*

ANZEMET MERRELL HOECHST MARION ROUSSEL
F.C.TAB 50MG/TAB BTX3
F.C.TAB 200MG/TAB BTX3
INJ.SOL 100MG/5MLAMP BTX(1AMPX5ML)
INJ.SOL 12.5MG/0.625MLAMP BTX10AMPSX0,625ML

ΝΙ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ**ΝΙ3 Γενικά αναισθητικά****ΝΙ37 Λοιπά***PROPOFOL*

PROPOFOL/FRESENIUS FRESENIUS FRESENIUS KABI HELLAS
INJ.EMU 1% (10MG/ML) BTX5AMPSX20ML
INJ.EMU 1% (10MG/ML) BTX1VIALX50ML
INJ.EMU 1% (10MG/ML) BTX1VIALX100ML

ΝΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**ΝΤ4 Φάρμακα χορηγούμενα σε διαταραχές νοητικών λειτουργιών****ΝΤ40 Νootropicα***PIRACETAM*

NOFORIT KWIZDA KITE
F.C.TAB 1200MG/TAB BTX60

ΝΤ42 Παρασυμπαθομιμητικά*RIVASTIGMINE HYDROGEN TARTRATE*

EXELON NOVARTIS NOVARTIS
SOL.OR 2MG/ML FLX120ML

Π ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**ΠΒ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ****ΠΒ4 Αναστολείς H2 υποδοχέων***NIZATIDINE*

FLEXIDON COSMOPHARM COSMOPHARM
CAPS 150MG/CAP BTX14
CAPS 300MG/CAP BTX7

RANITIDINE HYDROCHLORIDE

B-ALCERIN BIOMEDIC LAB. MEDICUS
F.C.TAB 150MG/TAB BTX20
CEFTRINAL MEDIFAR FARMEDIA
TAB 150MG/TAB BTX20

NARIGEN PHARMANAT VOCATE
F.C.TAB 150MG/TAB BTX20
F.C.TAB 300MG/TAB BTX20

SOREDINE KOΠEP KOΠEP
F.C.TAB 150MG/TAB BTX20

ΠΒ6 Αναστολείς αντλίας πρωτονίων*OMEPRazole*

VERALOX DEMO DEMO
E.C.CAPS 20MG/CAP BTX14(BLISTERS)

ΠΔ ΚΑΘΑΡΤΙΚΑ**ΠΔ4 Ωσμωτικά καθαρτικά***LACTITOL MONOHYDRATE*

IMPORTAL NOVARTIS NOVARTIS
ORAL.SOL 3.333G/5ML FLX500ML

ΠΗ ΠΕΠΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ ΚΑΙ ΟΞΕΑ**ΠΗ1 Σκευάσματα παγκρεατίνης***PANCREATIN (LIPASE, AMYLASE, PROTEASE)*

CREON SOLVAY SOLVAY PHARMA
GR.CAP 150MG/CAP BTX50

ΠΙ ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**ΠΙ6 Προωθητικά του γαστρικού περιεχομένου - βλέπε και ΠΓ35***CISAPRIDE MONOHYDRATE*

EVIFIX COSMOPHARM COSMOPHARM
TAB 10MG/TAB BTX50

Ρ ΦΑΡΜΑΚΑ ΩΤΙΚΩΝ-ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ**ΡΒ ΦΑΡΜΑΚΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ****ΡΒ2 Τοπικά αποσυμφορητικά-αντιφλεγμονώδη-αντιαλλεργικά****ΡΒ22 Κορτικοειδή***BUDESONIDE*

BIOSONIDE BIOMEDIC LAB. BIOSYNTHÉ
M.D.NAS.SP 100MCG/DOSE FLX10ML(200DOSES)
ESONIDE KLEVA KLEVA
M.D.NAS.SP 100MCG/DOSE FLX10ML(200DOSES)
OBUSONID BEΛKA BEΛKA
M.D.NAS.SP 100MC/DOSE FLX10ML(200 DOSES)

Φ ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ**ΦΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ)****ΦΑ1 Αντιβιοτικά****ΦΑ10 Αμινογλυκοσίδες***TOBRAMYCIN*

EYETOBRIN KOΠEP KOΠEP
EY.DRO.SOL 0.3% FLX5ML

ΦΑ9 Ιοστατικά*ACICLOVIR*

XOROX F.JOH.KWIZDA KITE
EYE.OINT EYE.OINT 3% TUBX4,5G

ΦΒ5 Αντιφλεγμονώδη μη κορτικοειδή (Αναστολείς προσταγλανδινών)*DICLOFENAC SODIUM*

DENACLOF CIBA VISION NOVARTIS
EY.DRO.SOL 0,1% (1 ΔΟΣΗ) BTX20 πλαστικούς περιέ-
κτες Χ0.3ML μιας δόσης

OPTOBET VILCO VILCO
EY.DRO.SOL 0.1% FLX5ML

ΦΤ7 Υποκατάστατα δακρύων*POLYVIDONE*

OCULOTECT CIBA VISION NOVARTIS
EY.SOL.SD 20MG/0,4ML BTX20ΠΕΡΙΕΚΤΕΣΧ0,4ML

POLYVIDONE K25, POLYVINYL ALCOHOL

PROTAGENT ALCON PHARM. ALCON
EY.SOL.SD 2% BTX20SDCX0.4ML

Χ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**ΧΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ****ΧΑ1 Ακτινοδιαγνωστικά ιωδιούχα****ΧΑ14 Υδατοδιαλυτά, χαμηλής ωσμωτικότητας (μη ιονικά)***IOMEPROL*

IOMERON BRACCO ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
INJ.SOL 30% BOTTLEX50ML
INJ.SOL 30% BOTTLEX100ML
INJ.SOL 30% BOTTLEX200ML
INJ.SOL 35% BOTTLEX50ML
INJ.SOL 35% BOTTLEX100ML
INJ.SOL 35% BOTTLEX150ML
INJ.SOL 35% BOTTLEX200ML
INJ.SOL 40% BOTTLEX50ML
INJ.SOL 40% BOTTLEX100ML
INJ.SOL 40% BOTTLEX150ML
INJ.SOL 40% BOTTLEX200ML

GALACTOSE, PALMITIC ACID

L-VIST SCHERING AG SCHEPA
DR.PD.INJ (2.4975+0.0025)G/VIA BTX1VIAL+1AMPX20ML
DR.PD.INJ (3.996+0.004)G/VIAL BTX1VIAL+1AMPX20MLS

ΧΑ4 Σκιαγραφικά μαγνητικών τομογραφιών**ΧΑ40 Παραμαγνητικά***GADOBENATE DIMEGLUMINE*

MULTI HANCE	BRACCO INT.	ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
INJ.SOL	529MG/ML	BTX1VIALX5ML
INJ.SOL	529MG/ML	BTX1VIALX10ML
INJ.SOL	529MG/ML	BTX1VIALX15ML
INJ.SOL	529MG/ML	BTX1VIALX20ML

MANGAFODIPIR

TESLASCAN	NYCOMED IMAGING	NYCOMED
INJ.SOL.	0.01MMOL/ML	1VIALX50ML

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2001

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ	ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ	ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΑΚΗ
--------------------------	-------------------------

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ**

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr>e-mail: webmaster@et.gr**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ**

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.	
Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5225 761 - 5230 841	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100	(031) 423 956
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ.	5225 713 - 5249 547	ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης Τ.Κ. 185 31	4135 228
Πώληση Φ.Ε.Κ.	5239 762	ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23	(061) 638 109 - 110
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248 141	ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44	(0651) 87215
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248 188	ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00	(0531) 22 858
Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5248 785	ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10	(041) 597449
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και αποστολή Φ.Ε.Κ.	5248 320	ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00	(0661) 89 127 / 89 120
		ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10	(081) 396 223
		ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη	(0251) 46 888 / 47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ**Σε έντυπη μορφή**

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 24 σελίδες 300 δρχ. (0,88 euro)
- Για τα ΦΕΚ από 24 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού.

Σε μορφή CD:**Τεύχος**

Α΄

ΔΡΧ.**EURO**

Β΄

60.000

176,08

Δ΄

70.000

205,43

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. (μηνιαίο)

50.000

146,74

Α΄, Β΄, Δ΄ (τριμηνιαίο)

20.000

58,69

30.000

88,04

Η τιμή των CD's παρελθόντων ετών προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας.

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 50 δρχ. (0,15 euro) ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Σε έντυπη μορφή				Από το Internet			
	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531		Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512		Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531		Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512	
	δρχ.	euro	δρχ.	euro	δρχ.	euro	δρχ.	euro
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τ.λ.)	70.000	205,43	3.500	10,27	60.000	176,08	3.000	8,80
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κ.τ.λ.)	100.000	293,47	5.000	14,67	70.000	205,43	3.500	10,27
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)	20.000	58,69	1.000	2,93	ΔΩΡΕΑΝ	-	-	-
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.τ.λ.)	100.000	293,47	5.000	14,67	50.000	146,74	2.500	7,34
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)	50.000	146,74	2.500	7,34	30.000	88,04	1.500	4,40
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	20.000	58,69	1.000	2,93	ΔΩΡΕΑΝ	-	-	-
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τ.λ.)	10.000	29,35	500	1,47	ΔΩΡΕΑΝ	-	-	-
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	20.000	58,69	1.000	2,93	10.000	29,35	500	1,47
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	ΔΩΡΕΑΝ	-	-	-	ΔΩΡΕΑΝ	-	-	-
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	30.000	88,04	1.500	4,40	10.000	29,35	500	1,47
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	700.000	2.054,29	35.000	102,71	200.000	586,94	10.000	29,35
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	70.000	205,43	3.500	10,27	30.000	88,04	1.500	4,40

Το κόστος για την ηλεκτρονική μορφή πρόσβασης σε προηγούμενα έτη προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας.

- * Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
- * Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
- * Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.
- * Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
- * Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.
- * Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
- * Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.
- * Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄**ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**